

MEMORÁNDUM DSM-701/2024

Monterrey, Nuevo León a 07 de noviembre de 2024

Lic. Juan Enrique Villarreal Salazar
Director de Administración
Presente:

Por este medio, me permito enviar la **FICHA TÉCNICA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 2025** correspondiente. (Se anexa documento).

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



DRA. MA. GUADALUPE GARZA SAGASTEGUI
DIRECTORA DE SERVICIOS MÉDICOS

c.c.p. Archivo DSM
MGGS / FHF / *Imo



FICHA TÉCNICA

SERVICIOS HOSPITALARIOS 2025

En el año de 1983 se crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON) como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio y órganos de gobierno propios, que tiene por objeto el establecimiento de un régimen de seguridad social con el propósito de proteger la salud y el bienestar económico de los servidores públicos, jubilados, pensionados y pensionistas del Estado de Nuevo León y sus beneficiarios.

Con el fundamento en los artículos 7, Inciso A, fracción I y del 28 al 36 de la Ley del ISSSTELEON, se establece con carácter obligatorio, entre otros, el Seguro de Enfermedades, Riesgos de Trabajo y Maternidad del que gozarán los sujetos señalados en el párrafo anterior en los términos y condiciones que establece dicha Ley. Este seguro otorga el derecho a la asistencia médica y obstétrica, clínica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación apegado a las políticas, procesos y protocolos de atención, los cuales deben de garantizar una atención médica de excelencia en todos los rubros antes mencionados.

Actualmente el ISSSTELEON requiere para la atención de sus 63,193 derechohabientes (Junio de 2024), servicios médicos con los cuales no cuenta y por lo que se requiere contratarlos con terceras personas para la atención médica oportuna y adecuada, para ello:

Se requiere que el licitante cumpla con todas las especificaciones que a continuación se describen y forman parte de los términos y condiciones de la presente convocatoria.

Es necesario la contratación del siguiente servicio integral para brindar:

Atención Médica – Quirúrgica Hospitalaria y Emergencias Médicas que requieran los pacientes derechohabientes de ISSSTELEON durante su Hospitalización, del día 01 de Enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

Especificaciones:

- La adjudicación del servicio será por partida completa.
- El producto o servicio descrito es enunciativo, más no limitativo.
- Los servicios adjudicados no podrán ser objeto de Cesión o Subcontratación.
- Se acepta la propuesta de prestar el servicio de atención hospitalaria en dos sedes; una de las cuales será para la atención del binomio madre – hijo (Especialidades y Subespecialidades Médicas y Quirúrgicas de Pediatría y Ginecología y Obstetricia)

I. Servicio de atención hospitalaria en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.

Con el objetivo de hacer coincidir las necesidades del paciente y otorgar la atención médica hospitalaria necesaria, se requiere que para el **periodo del 01 de Enero del 2025 al 31 de diciembre del 2025** la contratación del servicio hospitalario de segundo y tercer nivel de atención, debe estar ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León o su área metropolitana, que preste servicios de urgencias y atención médico quirúrgica de las especialidades de Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Subespecialidades de Medicina Interna, Cirugía General, Cirugía Maxilofacial y Subespecialidades

Quirúrgicas.

El hospital deberá contar con un área equipo de cómputo, copiadora, impresora, escáner, líneas telefónicas, mobiliario, acceso a internet y todo lo necesario para la operación diaria y apoyo a la gestión de los derechohabientes del ISSSTELEON.

La Unidad Hospitalaria deberá contar con cajones de estacionamiento gratuito para el personal de ISSSTELEON, así como para los derechohabientes y su acompañante.

El horario de atención será las 24 horas los 7 días de la semana, los pacientes deberán ser referidos a hospitalización a través de atención médica continua y/o previa programación en la consulta externa de acuerdo con las políticas de ingreso establecidas por el ISSSTELEON. Todo paciente deberá presentar en el hospital una "Orden de Referencia".

Todo derechohabiente que cuente con la vigencia y con referencia para recibir el servicio médico hospitalario NO requerirá, en ninguna circunstancia, la firma de "Carta Responsiva".

Las pacientes obstétricas deberán ser evaluadas, sin costo adicional, en el servicio de admisión de tocoquirúrgica para la supervisión del embarazo e identificación de trabajo de parto efectivo, pródomos de este y complicaciones del embarazo por personal de ISSSTELEON.

A todos los recién nacidos en las instalaciones del hospital sede del ISSSTELEON:

- Se les deberá realizar tamiz neonatal ampliado (metabólico, auditivo y cardiaco). Los resultados deberán ser ingresados en un tiempo no mayor a 14 días posteriores a la toma al expediente electrónico de ISSSTELEON, adicionalmente reportar de manera quincenal por correo electrónico estos resultados a la Dirección de Servicios Médicos del Instituto.
- Será obligatorio el apego inmediato, alojamiento conjunto del binomio y el apoyo a la lactancia materna exclusiva. Este proceso está sujeto a supervisión por el personal de ISSSTELEON.
- Se dará acceso al personal del ISSSTELEON (médico y enfermería) a las áreas necesarias para poder realizar el tamizaje neurológico en el total de recién nacidos.

Para dar una adecuada atención a la población del ISSSTELEON, el hospital deberá contar con las instalaciones, equipamiento, insumos y recursos humanos con las competencias profesionales necesarias:

- Personal médico y de enfermería requerido para brindar los servicios clínicos-quirúrgicos.
- Auxiliares de diagnóstico y tratamiento, nutrición, medicina nuclear, patología, radiología, estudios de neurofisiología, radiología intervencionista entre otros.
- En caso de requerir el paciente traslado en ambulancia entre hospitales sede contratados, para continuar con su atención médica, el traslado no tendrá cargo para el ISSSTELEON y deberá realizarse el día y la hora que se solicite.
- Médico anestesiólogo en el área de recuperación quirúrgica, las 24 horas del día.
- Terapia física de rehabilitación.

Todo lo anterior, deberá ser proporcionado en su totalidad por el hospital.

En todos los procedimientos quirúrgicos (programados o urgentes):

- El Hospital deberá contar con la infraestructura, equipo médico, insumos y recurso humano necesarios
- El proveedor estará obligado a proveer en forma inmediata el material, insumos y medicamentos

necesarios incluyendo órtesis sin costo adicional, en concordancia a lo solicitado en las indicaciones médicas.

- En el caso de cirugías clasificadas como urgentes por el ISSSTELEON, la asignación de sala quirúrgica deberá ser en un tiempo no mayor a una hora durante las 24 horas y sin afectar la programación quirúrgica electiva.

El personal médico para la atención hospitalaria de los derechohabientes son parte del staff del ISSSTELEON, por lo que su supervisión estará a cargo del mismo a través de la Dirección de Servicios Médicos del ISSSTELEON. Solo en caso de urgencias y con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad de los pacientes, podrán intervenir otros médicos no pertenecientes al staff del ISSSTELEON. La calidad de los medicamentos e insumos, así como la oportunidad de atención, serán supervisados por la Dirección de Servicios Médicos del ISSSTELEON.

El Hospital deberá contar con:

- 40 camas censables disponibles diarias promedio mensual, para la atención de pacientes de ISSSTELEON, asimismo tendrá disponibles camas de terapia intensiva adultos, terapia intensiva intermedia adultos. En Pediatría: terapia intensiva pediátrica, terapia intensiva neonatal y terapia intermedia neonatal y pediátrica y crecimiento y desarrollo.
- En el mismo orden de ideas deberá contar con 4 salas quirúrgicas disponibles en turno matutino y vespertino, de lunes a viernes, y 2 salas diurnas en sábado y domingo para cirugía programada
- Así como una sala disponible las 24 horas para cirugías de urgencia

En el caso de presentar en su propuesta técnica y económica la atención hospitalaria en 2 sedes, deberá tener (por sede) disponibilidad de 20 camas censables y las necesarias no censables para la atención de los pacientes.

El cobro de la estancia hospitalaria será por noche-cama utilizada por los derechohabientes diferenciando el tipo de cama utilizada:

- Unidad de Cuidados Intensivos (neonatales, pediátricos y adultos).
- Cama hospitalaria. (Incluye la utilización de terapia intermedia y/o de crecimiento y desarrollo)
- En el caso de retraso en la atención del paciente por causas atribuidas al proveedor del servicio, los días de retraso no serán considerados en el pago por noche-cama generado por el internamiento del paciente, y será reportado como incumplimiento.
- En el caso de los pacientes egresados de la UCI/UCIP el pago será considerado desde el momento de su ingreso y termina con el alta del paciente de la UCI/UCIP, en el caso de retraso en el traslado del paciente a una cama hospitalaria, fuera de la UCI/UCIP por causa del proveedor, el pago de la noche –cama será como noche cama hospitalaria aun y cuando permanezca en la UCI/UCIP sin indicación médica y por razones administrativas.

El servicio prestado será conciliado en forma mensual en las instalaciones de ISSSTELEON y con la documentación de soporte correspondiente durante los primeros 3 días del mes posterior al que se prestó el servicio.

El hospital deberá de contar obligatoriamente con los siguientes servicios:

- Urgencias Adulto.
- Urgencias Pediatría.
- Áreas de Aislamiento (en urgencias y hospitalización).
- Unidad de Shock – Trauma.
- Sala de Internamiento.
- Unidad de Cuidados Intensivos (neonatales, pediátricos y adultos).
- Cuidados Intermedios (neonatales, pediátricos y adultos).
- Quirófano (Preoperatorio, Quirófano, Recuperación).
- Obstetricia y Cuneros.
- Oncología.
- Radioterapia.
- Hemodinamia.
- Hemodiálisis.
- Endoscopia básica y avanzada, con equipo neonatal, pediátrico y adulto.
- Broncoscopia pediátrica y adulto.

Como parte de los Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento deberá contar de manera obligatoria con:

- Laboratorio (las 24 horas del día).
- Banco de Sangre.
- Anatomía Patológica.
- Banco de Sangre.
- Radiología e Imagen las 24 horas del día
 - Radiografía simple.
 - Ecografía.
 - Tomografía Axial Computarizada.
 - Resonancia Magnética Nuclear.
 - Radiología Intervencionista incluyendo medico radiólogo intervencionista.
 - Mastografía.
- Estudios Cardiovasculares:
 - Angiotac.
 - Ecocardiograma.
 - Prueba de Esfuerzo.
 - Electrofisiología.
- Neurofisiología.
- Medicina Nuclear.
- Nutrición Clínica.
- Terapia Respiratoria.
- Terapia física de Rehabilitación.

Con el fin de asegurar la Atención Integral Centrada en el paciente es obligación del hospital proporcionar en forma completa y con la oportunidad y calidad requerida, el equipo, los materiales y medicamentos necesarios para la atención de los pacientes derechohabientes ISSSTELEON, requeridos con oportunidad y cada día de retraso por la falta de los mismos, será descontado del cómputo final realizado para el pago de noches/cama del internamiento del paciente.

En el caso de Urgencias calificadas:

Cuando se presente un paciente con Urgencia calificada, la institución hospitalaria está obligada a cumplir lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General De Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica:

“ARTÍCULO 71.- Los establecimientos públicos, sociales y privados que brinden servicios de atención médica para el internamiento de enfermos, están obligados a prestar atención inmediata a todo usuario, en caso de urgencia

ARTICULO 72.- Se entiende por urgencia, todo problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, un órgano o una función y que requiera atención inmediata.”

La atención del paciente con urgencia calificada, será con la participación del equipo de respuesta inmediata del hospital sede, además de proporcionar los equipos y materiales necesarios y requeridos para la atención del paciente, en forma completa y oportuna

El servicio prestado en el área de urgencias, en el caso de pacientes con urgencias calificadas, estará considerado en el pago por noche estipulado para la atención de los pacientes

De la conectividad de los sistemas:

En cada área de atención y en las centrales de enfermería del hospital, se deberá contar con una computadora con acceso al Sistema APP de ISSSTELEON.

Será obligación del hospital (y sus sedes) proporcionar todos los medios necesarios para realizar la interconectividad de los sistemas del hospital con el Sistema APP del ISSSTELEON.

El proveedor deberá entregar al ISSSTELEON dentro de los primeros 30 días posteriores al egreso del paciente, el expediente clínico hospitalario completo generado en sus instalaciones en formato electrónico y a través de la interconectividad del sistema, no a través de plataformas externas.

Así mismo, para poder dar una adecuada continuidad de la atención, el hospital proveedor deberá dar acceso en todo momento a su expediente al personal que determine la Dirección de Servicios Médicos del ISSSTELEON.

Los medicamentos utilizados en el área hospitalaria podrán ser diferentes a los del cuadro básico del ISSSTELEON, no se limitará al mismo y se prescribirán según las necesidades de cada paciente, es decir no hay cuadro básico de medicamentos para los pacientes durante su internamiento, además estos serán proporcionados en un plazo no mayor de 2h a partir de su solicitud o en el tiempo que lo estipule el ISSSTELEON. Por la importancia del tratamiento oportuno este apartado es prioritario cumplirlo; el no hacerlo amerita incumplimiento y penalización correspondiente.

REQUERIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS MÁS FRECUENTES LO CUAL ES ENUNCIATIVO, NO LIMITATIVO.

| PROCEDIMIENTOS |
|-------------------------|
| ABSCESO CUTÁNEO |
| ABSCESO PARED ABDOMINAL |

| PROCEDIMIENTOS |
|---|
| ADENOAMIGDALECTOMIA |
| ALARGAMIENO FÉMUR DERECHO |
| ALARGAMIENTO DE TENDÓN DE AQUILES BILATERAL |
| ALARGAMIENTO METATARSO IZQUIERDO |
| AMPUTACIONES DE MIEMBRO PÉLVICO INFERIOR |
| AMPUTACIONES DE ORTEJOS |
| ANOSCOPIA |
| ANTEROMEDIALIZACION ROTULA + PLASTIA PATELO FEMORAL RODILLA IZQUIERDA |
| APENDICETOMÍA CONVENCIONAL |
| APENDICETOMÍA POR LAPAROSCOPIA |
| ARTRODESIS DE PIE |
| FIJACION ARTICULAR DE CADERA CON ELEMENTO DE THOMPSON |
| ARTROSCOPIA DE HOMBRO |
| ARTROSCOPIA DE MANO |
| ARTROSCOPIA DE RODILLA |
| ARTROSCOPIA DE TOBILLO |
| ASPIRADO DE MEDULA ÓSEA |
| ATRESIA DE DUODENO POR LAPAROSCOPIA |
| BIOPSIA CERVICAL+EXPLORACION VAGINAL BAJO ANESTESIA |
| BIOPSIA DE CUÁDRICEPS |
| BIOPSIA DE ENDOMETRIO+CISTOSCOPIA |
| BIOPSIA DE FÉMUR DISTAL DERECHO |
| BIOPSIA DE GANGLIO CENTINELA |
| BIOPSIA DE GANGLIO INGUINAL IZQUIERDO |
| BIOPSIA DE LABIO |
| BIOPSIA DE MAMA CON MARCAJE |
| BIOPSIA DE MUSCULO CUÁDRICEPS |
| BIOPSIA DE MUSCULO LISO |
| BIOPSIA DE NERVIOS SURAL PIERNA IZQUIERDA |
| BIOPSIA ENDOSCÓPICA DE NASOFARINGE |
| BIOPSIA EXCISIONAL DERECHA CON ARPON |
| BIOPSIA MEDULA ÓSEA |
| BIOPSIA NERVIOS SURAL |
| BIOPSIA TESTICULAR |
| BIOPSIA+ASPIRADO DE MEDULA ÓSEA |
| BIOTENODESIS DE BICEPS+LIBERACION CAPSULAR DE HOMBRO DERECHO |
| BLOQUEO TERAPÉUTICO LUMBAR |
| BY PASS AORTO FEMORAL |
| BY PASS AORTO CORONARIO |
| BY PASS GÁSTRICO POR LAPAROSCOPIA |

| PROCEDIMIENTOS |
|---|
| CAMBIO CÁNULA TRAQUEOSTOMIA |
| CAMBIO DE SISTEMA VAC |
| CATÉTER MAHURKAR |
| CATÉTER PALINDROME |
| CATÉTER PORT-A-CATH |
| CAUTERIZACIÓN DE CORNETES |
| CERCLAJE DE FRACTURA DE FÉMUR IZQUIERDO |
| CESÁREA + HISTERECTOMÍA |
| CESÁREA EN QUIRÓFANO GENERAL |
| CIERRE DE HERIDAS ABDOMINALES |
| CIERRE DE COLOSTOMÍA |
| CIERRE DE COMUNICACIÓN INTERAURICULAR |
| CIERRE DE ILEOSTOMÍA |
| CIERRE DE LABIO HENDIDO BILATERAL |
| CINTILLA VAGINAL |
| CIRCUNCISIÓN |
| CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASAL |
| CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASAL+SEPTUMPLASTIA |
| CISTOPEXIA |
| CISTOSCOPIA |
| CISTOSCOPIA + COLOCACIÓN CATÉTER DOBLE J |
| CISTOSCOPIA+APLICACIÓN DE BOTOX |
| CISTOSTOMIA PERCUTÁNEA |
| COLECISTECTOMÍA CONVENCIONAL |
| COLECISTECTOMÍA MAS COLANGIOGRAFIA POR LAPAROSCOPIA |
| COLECISTECTOMÍA POR LAPAROSCOPIA |
| COLECISTECTOMÍA POR LAPAROSCOPIA+COLANGIOGRAFIA |
| COLECTOMIA POR LAPAROSCOPIA |
| COLOCACIÓN CLAVO CENTROMEDULAR CADERA DERECHA |
| COLOCACIÓN DE CATÉTER CENTRAL |
| COLOCACIÓN DE CATÉTER TENCKOF |
| COLOCACIÓN DE FÉRULA |
| COLOCACIÓN DE MARCAPASO |
| COLOCACIÓN DE PRÓTESIS CADERA |
| COLOCACIÓN DE PRÓTESIS THOMPSON |
| COLOCACIÓN DE SONDA INTRAPLEURAL |
| COLOSTOMÍA POR LAPAROSCOPIA |
| COLPOCLISIS |
| CONO CERVICAL |
| CORDECTOMÍA |
| CORPORECTOMIA C6+DISCOIDECTOMIA+INSTRUMENTACION |
| CORRECCIÓN DE CUERDA PENEANA |

| PROCEDIMIENTOS |
|---|
| CORRECCIÓN ENFERMEDAD PEYRONIE |
| CORRECCIÓN ARCO AÓRTICO INTERRUMPIDO TIPO A |
| CRANEOPLASTIA |
| CRANEOTOMÍA |
| CRANEOTOMÍA DESCOMPRESIVA |
| CRANEOTOMÍA DESCOMPRESIVA+RESECCION DE TUMOR |
| CREACIÓN DE FISTULA ARTERIOVENOSA |
| CURACIÓN BAJO ANESTESIA |
| CURACIÓN BAJO ANESTESIA+COLOCACION DE FÉRULA EN MUÑECA IZQUIERDA |
| CURACIÓN BAJO ANESTESIA+LAVADO ABDOMINAL+CAMBIO DE SISTEMA VAC EN ABDOMEN |
| CURACIÓN DE HERIDA |
| DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL |
| DESCOMPRESIÓN CERVICAL + INSTRUMENTACIÓN |
| DESCOMPRESIÓN LUMBAR + INSTRUMENTACIÓN |
| DICOIDECTOMIA CERVICAL ANTERIOR C4-C7+INSTRUMENTACION |
| DISCOIDECTOMIA |
| DISCOIDECTOMIA + INSTRUMENTACIÓN |
| DISCOIDECTOMIA CERVICAL |
| DISCOIDECTOMIA CERVICAL + INSTRUMENTACIÓN |
| DISCOIDECTOMIA LUMBAR |
| DISCOIDECTOMIA LUMBAR+ INSTRUMENTACIÓN |
| DISECCIÓN RADICAL AXILAR |
| DISECCIÓN TUMOR DE CUELLO |
| DRENAJE ABSCESO EN GLÚTEO |
| DRENAJE DE ABSCESO AMIGDALINO |
| DRENAJE DE ABSCESO DE PSOAS |
| DRENAJE DE ABSCESO EN ESPALDA |
| DRENAJE DE ABSCESO INGUINAL |
| DRENAJE DE ABSCESO PERIANAL |
| DRENAJE DE ABSCESO PLANTAR |
| DRENAJE DE ABSCESO RETROPERITONEAL |
| DRENAJE DE GLÁNDULA DE BARTOLINO |
| DRENAJE DE HEMATOMA MAMA IZQUIERDA |
| DRENAJE DE SEROMA REGIÓN ABDOMINAL |
| DRENAJE SEROMA PARED ABDOMINAL |
| DUODENO ANASTOMOSIS LAPAROSCÓPICA |
| ELONGACIÓN DE CUERPO METATARSIANO IZQUIERDO |
| ENDOSCOPIA NASAL+SEPTUMPLASTIA |
| ESCLEROTERAPIA+LIGADURA DE COLATERALES BILATERAL |
| ESFINTERECTOMIA ANAL |

| PROCEDIMIENTOS |
|---|
| ESOFAGECTOMÍA |
| ESPLENECTOMÍA POR LAPAROSCOPIA |
| ESTEREOTOMÍA MEDIA |
| ESTEREOTOMÍA MEDIA |
| ESTEREOTOMÍA MEDIA+RETIRO COLOCACIÓN DE MARCAPASOS |
| EVACUACIÓN COLECCIÓN SUBDURAL |
| EVACUACIÓN HEMATOMA MIEMBRO PÉLVICO |
| EXPLORACIÓN ESCROTAL |
| EXPLORACIÓN ANAL BAJO ANESTESIA |
| EXPLORACIÓN DE HERIDA EN BRAZO |
| EXPLORACIÓN DE HERIDA POR ARMA DE FUEGO CRESTA ILIACA IZQ |
| EXPLORACIÓN DE HERIDA+TENORRAFIA |
| EXPLORACIÓN DE HERIDA+TENORRAFIA MANO IZQUIERDA |
| EXPLORACIÓN DE TENORRAFIA 4o DEDO IZQUIERDO |
| EXPLORACIÓN EN CUELLO |
| EXPLORACIÓN VAGINAL |
| EXPLORACIÓN VAGINAL BAJO ANESTESIA PROBABLE LAPAROTOMÍA |
| EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO PIE IZQUIERDO |
| EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO POR ENDOSCOPIA |
| EXTRACCIÓN DE LITIASIS RENAL |
| EXTRACCIÓN DENTAL MÚLTIPLE |
| EXTRACCIÓN ENDOUROLOGICA |
| EXTRACCIÓN ENDOUROLOGICA IZQUIERDA |
| FARINGOPLASTIA+CIERRE DE FISTULA NASAL |
| FAVI |
| FAVI+TROMBECTOMIA |
| FIJACIÓN ABIERTA POLO DISTAL ROTULA DERECHA |
| FIJACIÓN LUMBAR L4 - L5 |
| FISTULA PERIANAL |
| FISTULA RECTO VAGINAL+COLGAJO |
| FLEBECTOMÍA CARA POSTERIOR PIERNA DERECHA |
| FRACTURA DE CADERA |
| FRACTURA DE TOBILLO |
| FRACTURA RADIO DISTAL |
| FRACTURA DE CALCÁNEO |
| FULGURACIÓN DE CONDILOMAS |
| FUSIÓN DE DEDO PULGAR |
| FUSIÓN DE TOBILLO |
| GASTRECTOMÍA POR LAPAROSCOPIA |
| GASTROSTOMÍA |
| GASTROSTOMÍA |
| GENOPLASTIA DE AVANCE Y RAFIA MUSCULAR |

| PROCEDIMIENTOS |
|---|
| HALLUX VALGUS |
| HEMICOLECTOMIA POR LAPAROSCOPIA |
| HEMIEPIFISIODESIS FÉMUR BILATERAL |
| HEMITIROIDECTOMIA |
| HEMORROIDECTOMIA |
| HEPATECTOMIA CONVENCIONAL |
| HEPATODUODENA ANASTOMOSIS POR LAPAROSCOPIA |
| HERNIA VENTRAL |
| HIDROCELECTOMIA |
| HIPATECTOMIA |
| HISTERECTOMÍA ABDOMINAL |
| HISTERECTOMÍA POR LAPAROSCOPIA |
| HISTERECTOMÍA VAGINAL |
| HISTEROSCOPIA |
| HISTEROSCOPIA + LAPAROSCOPIA |
| HISTEROSCOPIA+ABLACION ENDOMETRIAL |
| HISTEROSCOPIA+COLOCACION DE MIRENA |
| ILEOSTOMÍA |
| INYECCIÓN CUERDA BUCAL |
| LAMINECTOMIA |
| LAMINECTOMIA CERVICAL |
| LAMINECTOMIA LUMBAR |
| LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA |
| LAPAROTOMÍA EXPLORADORA |
| LARINGOSCOPIA+INYECCION CUERDAS VOCALES |
| LEVANTAMIENTO DE FRACTURA DE CRÁNEO |
| LIBERACIÓN DEDO EN MARTILLO |
| LITOTRIPICIA |
| MARSUPIALIZACION VAGINAL |
| MASTECTOMÍA BILATERAL + RECONSTRUCCIÓN |
| MASTECTOMÍA PARCIAL |
| MASTECTOMÍA PARCIAL + DISECCIÓN RADICAL AXILAR |
| MASTECTOMÍA PARCIAL + GANGLIO CENTINELA |
| MASTECTOMÍA RADICAL MODIFICADA |
| MASTECTOMÍA SIMPLE + GANGLIO CENTINELA |
| MASTECTOMÍA SIMPLE + GANGLIO CENTINELA + EXPANSOR |
| MASTECTOMÍA SIMPLE |
| MASTECTOMÍA TOTAL + GANGLIO CENTINELA |
| MAXILECTOMIA SUPERIOR |
| MEATOPLASTIA + URETROCISTOSCOPIA CON |
| MIOMECTOMIA POR LAPAROSCOPIA |
| MIRINGOTOMIA + COLOCACIÓN DE TUBOS |

| PROCEDIMIENTOS |
|---|
| NEFRECTOMÍA CONVENCIONAL |
| NEFRECTOMÍA PARCIAL DERECHA ASISTIDA CON ROBOT |
| NEFRECTOMÍA PARCIAL POR LAPAROSCOPIA |
| NEFRECTOMÍA POR LAPAROSCOPIA |
| NEFROLITOTOMIA PERCUTÁNEA |
| NEFROLITOTOMIA PERCUTÁNEA DERECHA+COLOCACION DE CATÉTER DOBLE J |
| NEFROURETERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA |
| NEFROURETEROSCOPIA FLEXIBLE |
| NISSEN POR LAPAROSCOPIA |
| OOFERECTOMIA POR LAPAROSCOPIA |
| ORQUIDECTOMIA |
| ORQUIDECTOMIA RADICAL |
| OSTEOCLASIA |
| OSTEOSÍNTESIS DE ANTEBRAZO |
| OSTEOSÍNTESIS DE CADERA |
| OSTEOSÍNTESIS DE CODO |
| OSTEOSÍNTESIS DE CUBITO |
| OSTEOSÍNTESIS DE FÉMUR |
| OSTEOSÍNTESIS DE HUMERO |
| OSTEOSÍNTESIS DE MUÑECA |
| OSTEOSÍNTESIS DE RADIO |
| OSTEOSÍNTESIS DE ROTULA |
| OSTEOSÍNTESIS DE TIBIA |
| OSTEOSÍNTESIS DE TOBILLO |
| OSTEOSÍNTESIS DE RODILLA |
| OSTEOTOMÍA DE CADERA |
| OSTEOTOMÍA DE CALCÁNEO |
| OSTEOTOMÍA DE FÉMUR |
| OSTEOTOMÍA DE PERONÉ |
| OSTEOTOMÍA DE PIE |
| OSTEOTOMÍA DE RODILLA |
| OSTEOTOMÍA DE TOBIA |
| OSTEOTOMÍA DE TOBILLO |
| PARCHE HEMÁTICO |
| PAROTIDECTOMIA |
| PIELOGRAFIA RETROGRADA DERECHA+COLOCACION DE CATÉTER DOBLE J |
| PIELOLITOTOMIA POR LAPAROSCOPIA |
| PILOROMIOTOMIA |
| PLASTIA 5TO. DEDO DERECHO EN MARTILLO |
| PLASTIA DE HALLUX VALGUS |

| PROCEDIMIENTOS |
|--|
| PLASTIA DE HERNIA VENTRAL |
| PLASTIA DE MANO |
| PLASTIA DE PALADAR BLANDO |
| PLASTIA DE PARPADO |
| PLASTIA DE PREPUCIO |
| PLASTIA DE PROCESO MAXILAR PROLABIO |
| PLASTIA DE RADIO CUBITAL DORSAL |
| PLASTIA DE TENDÓN |
| PLASTIA INGUINAL BILATERAL CONVENCIONAL |
| PLASTIA INGUINAL BILATERAL POR LAPAROSCOPIA |
| PLASTIA INGUINAL UNILATERAL CONVENCIONAL |
| PLASTIA INGUINAL UNILATERAL POR LAPAROSCOPIA |
| PLASTIA NASAL |
| PLASTIA TENDÓN MANO DERECHA, DEDO EN MARTILLO |
| PLASTIA UMBILICAL |
| PLASTIA UMBILICAL CON MALLA |
| PLASTIA VENTRAL CONVENCIONAL |
| PLASTIA VENTRAL POR LAPAROSCOPIA |
| PROSTACTECTOMIA RADICAL POR LAPAROSCOPIA |
| PROSTATECTOMIA RADICAL CONVENCIONAL |
| PRÓTESIS PARCIAL DE CADERA DERECHA |
| PSEUDOANEURISMA CARÓTIDA |
| PUNCIÓN DE MEDULA ÓSEA |
| PUNCIÓN LUMBAR |
| PUNCIÓN LUMBAR + TOMA DE LCR |
| QUIMIOTERAPIA INTRACTECAL |
| QUIMIOTERAPIA INTRATECAL + ASPIRACIÓN DE MEDULA ÓSEA |
| QUISTE EPIDÉRMICO EN GLÚTEO DERECHO |
| QUISTE ÓSEO FÉMUR DERECHO+COLOCACION DE ALOINJERTO |
| QUISTECTOMIA POR LAPAROSCOPIA |
| RECOLECCIÓN DE MEDULA ÓSEA |
| RECOLOCACIÓN DE GENERADOR DESFIBRILADOR |
| REDACCIÓN CERRADA DE FRACTURA |
| REEMPLAZO DE ARTICULACIÓN MANDIBULAR TEMPORAL |
| REEMPLAZO PARCIAL DE CADERA |
| REEMPLAZO TOTAL DE CADERA |
| REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA |
| REEMPLAZO VALVULAR AÓRTICO |
| REINSECCION DEL TENDÓN DE AQUILES |
| REPARACIÓN DE ANEURISMA DE AORTA ROTO |
| REPARACIÓN DE HIPOSADIAS |
| REPARACIÓN DESGARRO VAGINAL |

| PROCEDIMIENTOS |
|--|
| REPARACIÓN MANDIBULAR |
| REPARACIÓN POSTERIOR+PERINOPLASTIA |
| RESECCIÓN + BTO + COLGAJO DE CA BASOCELULAR REGIÓN |
| RESECCIÓN ADENOMIA SUPRARRENAL IZQUIERDO POR LAPAROSCOPIA |
| RESECCIÓN AMPLIA DE CÁNCER DE PIEL |
| RESECCIÓN ANTERIOR BAJA DE RECTOSIGMOIDE POR LAPAROSCOPIA |
| RESECCIÓN DE BIOPSIA EN LENGUA |
| RESECCIÓN DE ENDOMETRIO CERVICAL EN PARED ABDOMINAL |
| RESECCIÓN DE ENDOMETRIOMA LAPAROSCOPIA OPERATORIA |
| RESECCIÓN DE ESCAFOIDES |
| RESECCIÓN DE ESTENOSIS ANORECTAL+LAPAROTOMIA EXPLORADORA |
| RESECCIÓN DE FRENILLO CORTO |
| RESECCIÓN DE GANGLIO EN CUELLO DERECHO |
| RESECCIÓN DE GRAMULOMA EN CUERO CABELLUDO |
| RESECCIÓN DE LIPOMA |
| RESECCIÓN DE MELANOMA PIE IZQUIERDO+TOMA Y APLICACIÓN DE INJERTO |
| RESECCIÓN DE MIOMAS UTERINOS POR LAPAROSCOPIA |
| RESECCIÓN DE OSTEOMA OÍDO DERECHO |
| RESECCIÓN DE PISO DE ORBITA DERECHO |
| RESECCIÓN DE PÓLIPO ANAL |
| RESECCIÓN DE QUISTE OVARIO DERECHO POR LAPAROSCOPIA |
| RESECCIÓN DE QUISTE PILONIDAL |
| RESECCIÓN DE QUISTE TIROGLOSO |
| RESECCIÓN DE NÓDULOS DE TEJIDO BLANDO |
| RESECCIÓN DE TEJIDO MAMA AXILAR BILATERAL |
| RESECCIÓN DE TUMOR CERVICAL |
| RESECCIÓN DE TUMOR EN CABRILLO IZQ.PROBABLE INJERTO EN PIEL |
| RESECCIÓN DE TUMOR EN CUELLO DE LADO DERECHO |
| RESECCIÓN DE TUMOR FOSA INTRATEMPORAL |
| RESECCIÓN DE TUMOR HUMERO DERECHO |
| RESECCIÓN DE TUMOR MEDIASTINO |
| RESECCIÓN DE TUMOR VAGINAL |
| RESECCIÓN DE TUMORACIÓN FOSA NASAL IZQUIERDA |
| RESECCIÓN DE TUMORACIÓN GLÁNDULA DE BARTOLINO |
| RESECCIÓN GINECOMASTIA |
| RESECCIÓN HEMANGIOMA MUSLO IZQUIERDO |
| RESECCIÓN QUISTE PILONIDAL |

| PROCEDIMIENTOS |
|--|
| RESECCIÓN RADICAL DE SARCOMA BRAZO IZQUIERDO |
| RESECCIÓN RADICAL MODIFICADA CUELLO LADO IZQ. |
| RESECCIÓN SINDACTILIA IZQUIERDA |
| RESECCIÓN TUMOR HIPOFISIS CRANEOTOMÍA |
| RESECCIÓN TUMORACIÓN DE CUERO CABELLUDO |
| RESECCION+BTO+COLGAJO EN MEJILLA IZQUIERDA |
| RESECCION+DREJANE DE QUISTE PILONIDAL |
| RETIRO DE CATÉTER DOBLE J |
| RETIRO DE CATÉTER MAHURKAR |
| RETIRO DE CATÉTER PALINDROME |
| RETIRO DE CATÉTER PORT-A-CATH |
| RETIRO DE CATÉTER TENCKOFF |
| RETIRO DE DIU+SALPINGOCLASIA BILATERAL POR LAPAROSCOPIA |
| RETIRO DE DRENAJE PIGTAIL EN ABDOMEN |
| RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS |
| RETIRO DE SISTEMA VAC |
| RETIRO DE VARICOCELECTOMIA+RETIRO DE VÁLVULA |
| REVISIÓN + DESCOMPRESIÓN L4-L5 |
| REVISIÓN DE BY PASS GÁSTRICO POR LAPAROSCOPIA |
| REVISIÓN DE CÚPULA VAGINAL |
| REVISIÓN DE HERIDA POST-CIRCUNCISIÓN |
| REVISIÓN DE PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO |
| REVISIÓN DE SANGRADO VAGINAL |
| REVISIÓN HERNIA INGUNAL IZQUIERDA POR LAPAROSCOPIA |
| REVISIÓN MASTOIDECTOMIA DERECHA |
| RTU DE PRÓSTATA |
| SACROCOLPOPEXIA POR LAPAROSCOPIA |
| SAFENECTOMIA |
| SAFENECTOMIA BILATERAL |
| SAFENECTOMIA UNILATERAL |
| SALPINGECTOMIA POR LAPAROSCOPIA |
| SALPINGECTOMIA+MIOMECTOMIA POR LAPAROSCOPIA |
| SALPINGOCLASIA CONVENCIONAL |
| SECUELAS DE LABIO HENDIDO DEFORMIDAD NASAL+FISURA GINGIVONASAL |
| SEPTUMPLASTIA+CIRUGIA ENDOSCÓPICA NASAL +RADIO FRECUENCIA |
| TENOTOMÍA DE AQUILES BILATERAL PERCUTÁNEA |
| TERAPIA INTRATECAL+TOMA DE LCR |
| TIMPANOPLASTIA DERECHA |
| TIROIDECTOMÍA |
| TIROIDECTOMÍA TOTAL |

| PROCEDIMIENTOS |
|--|
| TIROPLASTIA |
| TOMA DE BIOPSIA NASAL+MUCOSA ORAL |
| TORACOSCOPIA |
| TORACOTOMÍA |
| TRANSFERENCIA DE TENDÓN TIBIAL AL INTERIOR |
| TRASPLANTE HEPÁTICO |
| TRASPLANTE RENAL |
| TRAQUEOSTOMIA |
| TROMBECTOMIA ANAL |
| TUMOR PARASELAR DERECHO |
| URETEROLITOTOMIA |
| URETERONEFROSTOMIA FLEXIBLE DERECHA |
| URETEROSCOPIA |
| URETEROSCOPIA DERECHA FLEXIBLE+LITOTRICA |
| VARICOCELECTOMIA |
| VENTRICULOSTIMIA CEREBRAL |
| WHIPPLE |

Los procedimientos antes referidos son de enunciativos y no limitativos

HEMODINAMIA

| PROCEDIMIENTOS HEMODINAMIA |
|---|
| Angiografía+Angioplastía+1-2 stents |
| Angiografía+Angioplastía+3-4 stents |
| Aortograma+cateterismo cardíaco |
| Cambio de cable de marcapaso |
| Cateterismo cardíaco |
| Cateterismo cardíaco derecho |
| Cierre de CIA con amplatzer y uso de eco intracardiaco |
| Cierre de PCA con amplatzer |
| Colocación de BIAC (balón de contrapulso y consumibles) |
| Colocación de marcapaso definitivo bicameral |
| Colocación de marcapaso temporal |
| Extracción de catéter |
| Panangiografía cerebral |
| Panangiografía cerebral+embolización con 2-3 coils |
| Panangiografía cerebral+embolización con partículas |
| Panangiografía cerebral+embolización con emboesperas |

| |
|---|
| Panangiografía cerebral+embolización con divisor de flujo |
| Reemplazo de generador de marcapasos |
| Retiro de marcapaso definitivo |
| Valvuloplastia aortica con balones |
| Valvulopastía pulmonar con balones |
| Colocación de marcapaso definitivo unicameral |
| Cateterismo cardiaco bilateral |
| Angiografía periferica bilateral |
| Angiografía periferica |
| Angiografía carotidea |
| Angiografía pulmonar |
| Angiografía coronaria diagnostica |

Los procedimientos de hemodinamia son enunciativos y no limitativos.

El servicio de hemodinamia deberá ser proporcionado por el proveedor hospitalario en sus instalaciones. Dentro del precio de los procedimientos de hemodinamia se incluyen las noches de internamiento de los pacientes. Las noches cama utilizadas por el paciente en el internamiento cuando acude a un procedimiento en hemodinamia, no se paga por separado. Se incluye en el mismo precio cotizado. El licitante registrará en la propuesta técnica y económica los costos unitarios de los procedimientos de hemodinamia, mismos que deberán regirse en precio referente en el mercado.

RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

| RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA |
|--|
| ANGIOGRAFÍA CEREBRAL |
| ANGIOGRAFÍA MESENTERICA |
| COLOCACIÓN DE CATÉTER GUIADO POR ULTRASONIDO |
| COLOCACIÓN DE Sonda NASO-GASTRICA |
| CONTROL DE YEYUNOSTOMIA |
| DRENAJE PERCUTÁNEO |
| EMBOLIZACION |

Los procedimientos quirúrgicos enlistados son enunciativos más no limitativos.

Los materiales destinados a los procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo material de osteosíntesis, artroscopias, stents coronarios, material de hemodinamia, suturas, mallas, equipo avanzado para cirugía laparoscópica serán de calidad reconocida por COFEPRIS y demás autoridades regulatorias.

PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS QUE REQUIERA EL PACIENTE DURANTE SU HOSPITALIZACIÓN

| CONCEPTO |
|---|
| ANTÍGENO SARS-COV-2 (PR) |
| BIOMETRÍA HEMÁTICA CON PLAQUETAS |
| PRUEBA AMBULATORIO COVID-19 |
| SEVOFLURANO POR CC |
| PARCIAL DE ORINA (EGO) |
| QUÍMICA SANGUÍNEA |
| UREA |
| GLUCOSA |
| TRIGLICÉRIDOS |
| SUPRANE POR CC. |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA |
| DHL-DESHIDROGENASA LÁCTICA |
| PERFIL TIROIDEO |
| BILIRRUBINAS TOTALES (DIRECTA, INDIRECTA) |
| GAMA-GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA |
| FOSFATASA ALCALINA |
| PROTEÍNAS TOTALES |
| SISTEMA DE MONITOREO (C/30 MIN.) |
| PERFIL HEPÁTICO |
| TIEMPO DE PROTROMBINA |
| RECUPERACIÓN C/30 MIN |
| TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA |
| PROTEÍNA C REACTIVA ULTRA (PCR) |
| ELECTROLITOS EN SUERO |
| VITAMINA D,25 HIDROXI |
| OXIGENO CADA 30 MIN. |
| ALBUMINA |
| MAQUINA DE ANESTESIA (CADA 30 MIN.) |
| AMILASA |
| CPK-CREATIN-FOSFOQUINASA |
| CIRUGÍA TIPO I (GENERAL C/30 MIN.) |
| TC ENCÉFALO SIMPLE |
| BIOPSIA CHICA |
| CK-MB |
| TC ABDOMEN COMPLETO SIMPLE |
| TSH (TIROTROPINA) |
| RM COL CERVICAL SIMPLE |

| CONCEPTO |
|--|
| TC TÓRAX-MEDIASTINO SIMPLE |
| GRUPO Y RH |
| CIRUGÍA TIPO II (REGIONAL) C/30 MIN. |
| E.G.D. DIAGNOSTICA |
| TROPONINA I CUANTITATIVA ULTRASENSIBLE |
| PRUEBA HOSPITALIZADO COVID-19 |
| ELECTROCAUTERIO (USO DE) |
| ACIDO ÚRICO |
| CCA SEVOFLURANO POR CC |
| DENSITOMETRÍA ÓSEA CADERA Y COLUMNA |
| US MAMA BILATERAL |
| C.O.L. DIAGNÓSTICA |
| GASES VENOSOS Y ELECTROLITOS(LACTATO) |
| RM COL LUMBOSACRA SIMPLE |
| MICROALBUMINA |
| EMBARAZO CUANTI. EN SANGRE (PRUEBA) |
| VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH I/II-Ag/P24) |
| BIOPSIA MEDIANA |
| DÍMERO D |
| ANTÍGENO ESPECÍFICO PROSTÁTICO (PSA) |
| US ABDOMEN SUPERIOR |
| TC ABDOMEN COMPLETO CON CONTRASTE |
| OCT DE NERVIÓ ÓPTICO |
| RM CEREBRO SIMPLE |
| RM CEREBRO CON CONTRASTE |
| PRUEBAS CRUZADAS |
| EMG Y VC RUTINA 2 EXTREMIDADES |
| US OBSTÉTRICO |
| OCT MACULAR |
| CIRUGÍA TIPO III (LOCAL C/30 MIN.) |
| RM RODILLA |
| MAMOGRAFÍA BILATERAL |
| US PÉLVICO TRANSVAGINAL |
| ANTICUERPOS ANTINUCLEARES |
| RM HOMBRO |
| US PÉLVICO |
| CAMPO VISUAL |
| PROLACTINA |
| USO DE MÁQUINA ANESTESIA+MONITOR+OXÍGENO |
| ANTICUERPO ANTI-PEROXIDASA |

| CONCEPTO |
|---|
| RX TÓRAX 1 POSICIÓN |
| USO DE CUBÍCULO EMERGENCIAS HASTA 2 HRS |
| PERFIL HORM. FEM II (EST,FSH,LH,PRO,PROG) |
| CUARTO DE LABOR POR HORA |
| MONITOREO CARDIOLÓGICO (HOLTER) |
| CULTIVO DE EXUDADO GENITAL |
| FILTRO PARA SANGRE |
| CONCENTRADO ERITROCITARIO |
| TC TÓRAX-MEDIASTINO CONTRASTE |
| SEDIMENTACIÓN GLOBULAR |
| ECOCARDIOGRAMA DOPPLER TRANST |
| PÉPTIDO CÍCLICO CITRULINADO IGG |
| SANGRE OCULTA |
| CURVA TOLERANCIA A LA GLUCOSA ORAL |
| PERFIL DE HIERRO (HE,CAPHE,TRF,FER,%S) |
| CITOLOGÍA LÍQUIDOS CENT (DIVERSOS) |
| EEG DIGITAL PEDIÁTRICO |
| HELICOBACTER PYLORI EN HECES |
| VITAMINA B12 |
| LIPASA |
| PERFIL ALERGIAS DE 3era GENERACIÓN |
| FERRITINA |
| US ABDOMEN COMPLETO |
| USO DE ARCO EN C 1 HORA |
| SERVICIO DE TORNIQUETE NEUMÁTICO |
| INMUNOGLOBULINA IGE |
| FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH) SUERO |
| SERIE ROJA |
| SERIE ESOFAGOGASTRODUODENAL |
| TC LOCALIZACIÓN RADIOTERAPIA |
| SERV. DE CATÉTER ENDOVENOSO |
| USO DE SALA DE RECUPERACIÓN 60 MIN |
| ANTICUERPO DE HEPATITIS C |
| SERV. DE VALORACIÓN INICIAL EMERGENCIA |
| STRESS (PRUEBA SIN) |
| CULTIVO DE EXUDADO FARÍNGEO |
| ANTI-RO ANTI-LA (SSA-SSB) |
| MN ÓSEO O MEDULA |
| CURVA GLU/DIABETES GESTACIÓN 75GR. |
| TC ANGIO CORONARIO |


| CONCEPTO |
|---|
| PERFORADOR UNIVERSAL (USO DE) |
| EEG DIG |
| CA-125 |
| MAMOGRAFÍA UNILATERAL |
| TC COLUMNA LUMBAR |
| INSULINA |
| PH METERÍA CONIMPEDANCIA MÁS MONOMETRÍA ESOFÁGICA A |
| RM COL DORSAL SIMPLE |
| US RENAL Y VÍAS URINARIAS |
| Anti-TG (ANTI-TIROGLOBULINA) |
| CREATININA |
| ANTICARDIOLIPINAS |
| TC SENOS PARANASALES |
| ECOCARDIOGRAMA CON ESTRÉS |
| ALFAFETOPROTEINA |
| ANTICOAGULANTE LUPICO |
| TESTOSTERONA LIBRE Y TOTAL (QD) |
| STIMUPLEX |
| VDRL |
| ANTÍGENO PROSTÁTICO LIBRE |
| SERV. BOMBA DE INFUSIÓN EMERGENCIA |
| ARGÓN TRATAMIENTO |
| CULTIVO ORDINARIO |
| TC OÍDOS |
| TC ABDOMEN CON CONTRASTE (4 FASES) |
| RM PELVIS SIMPLE |
| BIOPSIA DE TIROIDES GUIADA POR ECO |
| ANTIESTREPTOLISINAS |
| CA 19-9 |
| RETICULOCITOS |
| TC CARA Y MACIZO FACIAL |
| EMBARAZO CUALI. EN SANGRE (PRUEBA) |
| DHEA SO4 (DEHIDROEPIANDOSTERONA-SULFATO) |
| PERFIL BIOQUÍMICO |
| PERFIL DE HEPATITIS CRÓNICA |
| PERFIL BIOQUÍMICO 24 |
| TC ABDOMEN INFERIOR SIMPLE |
| US DOPPLER CAROTIDEO |
| US TIROIDES |
| RX TÓRAX 1 POSICIÓN CON PORTÁTIL |

| CONCEPTO |
|--|
| EMBARAZO CUALI. EN ORINA (PRUEBA) |
| FOLATOS (ACIDO FÓLICO) |
| CITOLOGÍA DE VARIOS (1 A 4 LAM) |
| BLOQUEO EPI. O RAQU. EQUIPO |
| BOMBA DE INFUSIÓN (USO DE) |
| ANTICUERPO ANTI-DNA |
| RM COL CERVICAL CON CONTRASTE |
| TC UROLÓGICO SIMPLE |
| POLISOMNOGRAFIA CPAP |
| USO DE ARCO EN C 30 MIN |
| CAT CORONARIO DIAGNOSTICO |
| SERVICIO DE LENTEMAGANAVISION |
| SERVICIO DE CISTOSCOPIO |
| ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) |
| ESOFAGOGRAMA |
| RM ABDOMEN SUPERIOR SIMPLE |
| RX PIE 4 POSICIONES |
| COMPLEMENTO C3 |
| COMPLEMENTO C4 |
| PARATHORMONA |
| TRANSOPERATORIA |
| HEMOCULTIVO AEROBIO |
| ANDROSTENDIONA (LC) |
| HEMOCULTIVO ANAEROBIO |
| PAQUIMETRIA |
| USO DE KIT DE VIDEO MXSERV07 J&J (INC. MATERIAL) |
| C.O.L. TERAPÉUTICA |
| CCA SERV SALA OFTALMO AL/PT, CH |
| TACROLIMUS |
| TC CUELLO CON CONTRASTE |
| TC COLUMNA CERVICAL |
| TC COLUMNA DORSAL |
| MN RINON MAG 3 |
| BIOPSIA GRANDE |
| BETA 2 GLICOPROTEÍNA-I, IgG, IgA, IgM (LC) |
| ANTICUERPO SARS - COV - 2 IgG |
| SERVICIO DE HISTEROSCOPIO |
| ELECTROCARDIOGRAMA EMERGENCIA |
| ANTÍGENO DE SUPERFICIE DE LA HEPATITIS B |
| RM COL DORSAL CON CONTRASTE |

| CONCEPTO |
|---|
| US CUELLO |
| ENA (SM-RNP) |
| HIV CARGA VIRAL (LC) |
| US MAMA UNILATERAL |
| ENDOSCOPIO LARÍNGEO (USO DE) |
| CISTOGRAMA MICCIONAL |
| CUBÍCULO PROCEDIMIENTO MENOR HASTA 30 MIN |
| SERVICIO CON MICROSCOPIO |
| ELECTRONES POR SESIÓN INICIAL |
| COLCHÓN TÉRMICO (USO DE) |
| CORTISOL |
| MAGNESIO EN SANGRE |
| USO DE ECO PORTÁTIL 1 HORA |
| US DOPPLER TESTICULAR |
| CURVA INSULINA ESTIMULADA CON GLUCOSA (3 TOMAS) |
| COPROCULTIVO (INV.VIBRIO,YERSENIA,CAMPY) |
| LINFOCITOS "T" (CD4-CD8-CD3) (LC) |
| FLEBOTOMÍA TERAPÉUTICA |
| CLIO POR IOL MASTER |
| GLUCÓMETRO (USO DE) |
| MICRONEBULIZACION |
| TC ANGIO PULMONAR |
| RECUPERACIÓN POST-ANESTÉSICA |
| CULTIVO ANAERÓBICO |
| PERFIL DE HEPATITIS B |
| RX TOBILLO 2 POSICIONES |
| RX PIE 2 POSICIONES |
| MN PULMÓN PERFUSIÓN |
| TC CUELLO SIMPLE |
| TC CADERAS |
| PRUEBA DE ESFUERZO |
| BIOPSIA DE PRÓSTATA GUIADA POR ECO |
| MONITOREO AMBULATORIO PRESIÓN ARTERIAL |
| E.G.D. TERAPÉUTICA |
| CITRATO EN ORINA DE 24 HRS (LC) |
| TOPOGRAFÍA |
| HISTEROSALPINGOGRAFIA |
| ELECTRONES POR SESIÓN SUBSECUENTE |
| EMG Y VC RUTINA 4 EXTREMIDADES |
| COLON POR ENEMA |

| CONCEPTO |
|---|
| CCA SERV SALA OFTALMO AL/CA,VT,TC |
| ESPIROMETRIA ANTES Y DESPUÉS DE BRONC |
| VIDEOBRONCOSCOPIA |
| ACIDO VALPROICO (DEPAKENE) |
| HIERRO Y CAPTACIÓN |
| RM MAMA CON CONTRASTE |
| ANTÍGENO PROSTÁTICO LIBRE Y TOTAL |
| ATENCIÓN EMERGENCIA |
| RM TOBILLO |
| RM ANGIO CEREBRAL ARTERIAL O VENOSO |
| RM COL LUMBOSACRA CON CONTRASTE |
| TOXINA A Y B DEL CLOSTRIDIUM |
| PERFIL DE DROGAS DE ABUSO (ANTI-DOPING |
| US CODO |
| US PARTES BLANDAS |
| COOMBS DIRECTO |
| ANTICUERPOS ACTIN MUSCULO LISO IGG (LC) |
| D H E A (LC) |
| LEVETIRACETAM (KEPPRA) (LC) |
| SERVICIO DE TANQUE DE CO2 |
| CCA USO DE DIATERMINA |
| MN RINON DMSA |
| CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS |
| TRANSAMINASA GLUT. OXALACETICA (TGO) |
| MN PARATIROIDES |
| SODIO EN ORINA DE 24 HORAS |
| ESTUDIO DE PRUEBA DE INCLINACIÓN |
| ANTÍGENO B27 |
| TC ABDOMEN INFERIOR CON CONTRASTE |
| US DOPPLER ARTERIAL O VENOSO AMBOS MIEMBROS INF |
| US MANO |
| RM PRÓSTATA CONTRASTE + ESPECTROSCOPIA |
| ELECTROCARDIOGRAMA |
| RX COLUMNA TOTAL (14X36) 2 POSICIÓN |
| MN LOCALIZACIÓN DE GANGLIO CENTINELA |
| SCL-70 ACS (LC) |
| ANTICUERPO ANTI-S - SARS - COV - 2 IgG |
| PERFIL DE HEMODIÁLISIS |
| ANTICUERPO ANTI-CENTRÓMERO (LC) |
| IGF-1 |

| CONCEPTO |
|---|
| MANEJO DE MUESTRA (MACRO) |
| OXCARBAZEPINA (TRILEPTAL) (LC) |
| ALDOSTERONA (LC) |
| CALPROTECTINA (QD) |
| YAG TRATAMIENTO |
| POLISOMNOGRAFIA |
| ARTROSCOPIA FOTO CIVISA |
| TC ANGIO MIEMBROS INF ARTERIAL O VENOSO |
| USO DE MONITOR CEREBRAL BIS |
| PRUEBA AMNISURE |
| USO EQUIPO GAMA SONDA |
| USO DE EQ. LAPAROSCOPIA J&J |
| TIROGLOBULINA (TG) |
| COPROLÓGICO (QUÍMICO EN HECES) |
| CORTISOL TOTAL EN ORINA DE 24 HORAS |
| ANCA PANEL (AC. MIELOPER Y PROT. 3) |
| RX PIE 1 POSICIÓN |
| GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS (LACTAT |
| CICLOSPORINA |
| USO ECO PORTÁTIL AVANZADO 1 HORA |
| PERFIL MICROBIOLÓGICO RESPIRATORIO (+FC) |
| TESTOSTERONA |
| US CANAL INGUINAL |
| MANOMETRÍA ESOFÁGICA ALTA RESOLUCIÓN |
| WESTERN BLOT |
| ANTICUERPO IGM ANTI-CITOMEGALOVIRUS |
| METANEFRIAS EN ORINA (LC) |
| ANTICUERPOS ANTI-MITOCONDRIAS (AMA)(M2)(LC) |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS ACS. IGG, IGM (QD) |
| 17-HIDROXI-PROGESTERONA SERICA (LC) |
| RENINA ACTIVIDAD (LC) |
| USO DE RX PORTÁTIL |
| USO DE MONITOR + OXIGENO |
| MICROSCOPIA ESPECULAR |
| CCA USO DE FACOEMULSIFICADOR P/CATARATA |
| TIRA PARA GLUCÓMETRO (USO DE) |
| USO DE ULTRASONIDO OBSTÉTRICO |
| COLPOSCOPIO (USO DE) |
| MN PULMÓN PERF MAS VENTIL |
| PERFIL DE LÍPIDOS |



| CONCEPTO |
|---|
| INMUNOGLOBULINA IGG |
| EPAMIN;DIFENIL-HIDANTOINA O FENITOINA |
| FROTIS DE HONGOS (SCHIF Y KOH) |
| PANEL TIROGLOBULINA |
| PERFIL CARDIACO AGUDO |
| ANTICUERPO IGG ANTI-CITOMEGALOVIRUS |
| PERFIL HORM. MASC (FSH,LH,EST,PROL,TEST) |
| PANEL GASTROINTESTINAL |
| RM DE MAMA |
| CULTIVO DE HONGOS |
| FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA |
| CITOQUIMICO EN LCR |
| RM TÓRAX Y MEDIASTINO SIMPLE |
| DEPURACIÓN DE CREATININA |
| PERFIL DE HEPATITIS AGUDA |
| RM ABDOMEN SUPERIOR CON CONTRASTE |
| ANTICUERPO S DE LA HEPATITIS B |
| RX COLUMNA LUMBAR 2 POSICIONES |
| RX HOMBRO 2 POSICIONES |
| RM AMBAS CADERAS SIMPLE |
| RM MUSLO |
| TC ABDOMEN SUPERIOR SIMPLE |
| US DOPPLER PORTAL |
| TC ABDOMEN SUPERIOR CON CONTRASTE |
| US DOPPLER VENOSO (PROF Y SUP) MIEMBRO INFERIOR |
| US DOPPLER VENOSO (PROF) MIEMBRO SUP O INF |
| US RODILLA |
| US TESTICULAR |
| US RENAL |
| BIOPSIA GUIADA POR ECO |
| CIRUGÍA EMERGENCIA ANEST. LOCAL 60 MIN |
| RM CORAZÓN MORFOLOGICO-ANATOMICO |
| RM ANGIO AORTA E ILIACAS |
| US DOPPLER VENOSO (PROF O SUP) MIEMBRO INF |
| INTRADERMORREACCIÓN A TUBERCULINA |
| USO DE OXIGENO EN EMERGENCIA 60 MIN |
| MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR |
| CURVA GLU/DIABETES GESTACIÓN 50GR. |
| PERFIL STORCH IGM |

| CONCEPTO |
|---|
| CATECOLAMINAS EN PLASMA (LC) |
| 5-HIDROXY-INDOL-ACÉTICO ORINA 24 HRS (LC) |
| BORRELIA BORGDORFERI IGG E IGM (LC) |
| BETA 2 MICROGLOBULINA (LC) |
| SERV. PULSOOXIMETRIA EMERGENCIA |
| LAMBDA Y KAPPA CADENA LIGERA LIBRE,S (LC) |
| RICKETSIA PANEL IGG,IGM ACS. (QD) |
| OXALATO EN ORINA (LC) |
| TRANSGLUTAMINASA IGG-IGA ACS. (LC) |
| LÁMPARA LUZ FRÍA CARDIOVASCULAR (USO DE |
| TC ANGIO CARÓTIDAS Y VERTEBRALES |
| APLICACIÓN INYECCIÓN IV. OSELLO |
| C.P.R.E. DIAGNOSTICA |
| SERVICIO DE ELECTROCUAGULADOR BIPOLAR |
| HAB JUNIOR SUITE PROMOCIÓN POR APERTURA |
| POTENCIALES EVOC SOMATOSENSORIAL |
| EQUIPO BÁSICO ARTROSCOPIA HZH |
| TC ANGIO AORTA Y RENALES |
| USO DE LIGASURE |
| OCT DE SEGMENTO ANTERIOR |
| CONVENIO ARTROSCOPIA AVANZADA HSJ |
| INSTRUMENTAL BÁSICO ARTROSCOPIA HZH |
| EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA |
| RECTOSIGMOIDOSCOPIA CON VIDEO |
| POTENCIALES EVOC AUDITIVOS |
| RESPUESTA SIMPATICA SUBMOTORA DE LA PIEL |
| USO DE SALA DE FLUROSCOPIA |
| ANTICUERPO IgM ANTI-TOXOPLASMA |
| ANTICUERPO IGG ANTI-TOXOPLASMA |
| COLESTEROL TOTAL |
| PERFIL STORCH IgG (TOX,RUB,CMV,HERII,FTA) |
| REACCIONES FEBRILES |
| TIEMPO DE TROMBINA |
| PERFIL DE MARCADORES VIRALES |
| INMUNOGLOBULINAS (IGG;IGA;IGM) |
| ÍNDICE DE RESISTENCIA A LA INSULINA (HOMA) |
| ANTICUERPO IgG, IgM ANTIDENGUE |
| TRANSAMINASA GLUT. PIRUBICA (TGP) |
| MN TIROIDES |
| ACTH (HORMONA ADRENOCORTICOTROPICA) |

| CONCEPTO |
|--|
| TRANSFERRINA |
| PERFIL COAGULACIÓN II (TP, TPT, PQ, TT, FIB, LE) |
| CALCIO TOTAL |
| SUBUNIDAD BETA (MASCULINO) |
| FROTIS BAAR |
| RX PELVIS 1 POSICIÓN |
| LH (HORMONA LEUTEINIZANTE) |
| CITOQUIMICO DE LIQ DIVERSOS |
| RM CUELLO SIMPLE |
| RM ABDOMEN INFERIOR SIMPLE |
| PERFIL COAGULACIÓN I (TP, TPT, PLAQ) |
| RM CUELLO CON CONTRASTE |
| CULTIVO LCR |
| RM MUÑECA |
| RM ARTICULACIONES SACROILIACAS |
| RM PIE |
| BNP |
| TC ENCÉFALO CON CONTRASTE |
| TC TOBILLO |
| TC RODILLA |
| TC MUÑECA |
| TC CODO |
| US HÍGADO Y VÍAS BILIARES |
| US PROSTÁTICO TRANSABDOMINAL |
| US TOBILLO |
| US PARED ABDOMINAL |
| US DE MUÑECA |
| US HISTEROSONOGRFIA |
| RM ABDOMEN COMPLETO CON CONTRASTE |
| RX ABDOMEN 2 POSICIONES |
| ELECTROLITOS EN ORINA AL AZAR |
| RM ABDOMEN COMPLETO SIMPLE |
| RX SERIE ÓSEA METASTASICA |
| USO DE MONITOR EMERGENCIA HASTA 2 HRS |
| US DOPPLER ARTERIAL O VENOSO AMBOS MIEMBROS SUP |
| PROTEÍNA S LIBRE |
| ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS EN SUERO |
| PROTEÍNA S FUNCIONAL |
| COPROPARASITOSCOPICO (UNA MUESTRA) |

| CONCEPTO |
|--|
| ALBUMINA EN ORINA |
| HDL Colesterol |
| PROCALCITONINA |
| PROTEÍNAS TOTALES EN ORINA DE 24 HRS |
| ACIDO ÚRICO EN ORINA DE 24 HORAS |
| INMUNOELECTROFORESIS EN SUERO |
| OSMOLARIDAD EN SUERO |
| CALCULO (COMPOSICIÓN) (LC) |
| KAPPA Y LAMBDA CADENAS LIGERAS ORINA CUANT. (LC |
| GAD 65 ACS (LC) |
| MYCOPLASMA/ UREAPLASMA CULTIVO (LC) |
| ALDOLASA (QD) |
| ACIDO VANIL MANDELICO EN ORINA 24 HRS (LC) |
| METANEFRIAS FRACCIONADAS PLASMA (LC) |
| BRUCELLA IGG-IGM ACS.(LC) |
| SERV. DE INYECCIÓN INTRAMUSCULAR O SUBCUTANEA (IM/ |
| HORMONA DE CRECIMIENTO HUMANA (hGH) |
| LIVER KIDNEY MICROSOMAL AC (LC) |
| INTERLEUCINA-IL 6 |
| ACIDO HOMOVANÍLICO EN ORINA DE 24 HORAS (LC) |
| C1 ESTERASA INHIBITOR PROTEÍNA CUAN (LC) |
| CARIOTIPO EN SANGRE (LC) |
| CULTIVO ORDINARIO DE LÍQUIDOS ESTÉRILES |
| RX CONTROL TRANSOPERATORIO INICIAL |
| TC ANGIO CEREBRO |
| US PÉLVICO TRANSVAGINAL |
| CCA SERV SALA OFTALMO AG /PT,CH |
| CAT CORONARIA DIAGNOSTICA + PLASTIA 1 A 3 VASOS |
| VIDEOBRONCOSCOPIA PACIENTE INTUBADO |
| USO US PORTÁTIL AVANZADO 30 MINUTOS |
| SERV. DE ACCESO DISPOSITIVO VENOSO PERCUTÁNEO |
| TC ANGIO ABDOMEN ARTERIAL O VENOSO |
| CABEZAL MAYFILED Y/O MESA DE ORTOPEDIA (|
| RADIOFRECUENCIA HZH USO DE |
| E.G.D. URGENTE |

| CONCEPTO |
|---|
| DEFECOGRAFIA |
| USO DE COMPRESIÓN NEUMÁTICA KENDALL |
| ESPIROMETRIA SIMPLE |
| POTENCIALES EVOC VISUALES |
| TRANSITO INTESTINAL |
| OSMOLARIDAD EN ORINA |
| CARBAMACEPINA O TEGRETOL |
| PERFIL HORM. FEM. I (EST. LH. FSH.) |
| PERFIL TORCH IGM |
| ANTICUERPO IgM ANTI-HERPES I |
| ANTITROMBINA III |
| FOSFORO |
| PERFIL DE HEPATITIS AGUDA A |
| PANEL RESPIRATORIO VIRAL 2 |
| ANTICUERPO IGM DE LA HEPATITIS A |
| RM NEURONAVEGACION |
| MONO TEST |
| USO DE CUBÍCULO DE EMERGENCIA CRÍTICA HASTA 2 HRS |
| PROTEÍNA C DE LA COAGULACION |
| ANTICUERPO IgG ANTI-HERPES II |
| ANTICUERPO IgG ANTI-HERPES I |
| RX COLUMNA CERVICAL 1 POSICIÓN |
| ANTÍGENO GALACTOMANANO DE ASPERGILLUS |
| PH METERÍA ESOFÁGICA CON IMPEDANCIA |
| MN RASTREO I-131 |
| TC COMPLEMENTO |
| ANTICUERPO IgM ANTI-HERPES II |
| MN TIROIDES I-131 |
| RX DEDO 2 POSICIONES |
| MN VACIAMIENTO GÁSTRICO |
| RX COLUMNA DORSAL 1 POSICIÓN |
| RX COLUMNA LUMBAR 1 POSICIÓN |
| PERFIL DE HEPATITIS A |
| COOMBS INDIRECTO |
| RX DEDO 1 POSICIÓN |
| RX FÉMUR 1 POSICIÓN |
| RX TÓRAX ÓSEO 1 POSICIÓN |
| PERIFL TORCH IgG (TOXO,RUB,CMV,HERPII) |
| MN RINON DTPA |

| CONCEPTO |
|--|
| RX COLUMNA CERVICAL 4 POSICIONES |
| RX MEDICIÓN MIEMBROS INFERIORES |
| CRIOGLOBULINAS |
| US AMNIOCENTESIS GUIADA POR ECO |
| BOLSA TRANSFER CUALQUIER CAPACIDAD |
| ANTICUERPO IGG DE HEPATITIS A |
| RX COLUMNA CERVICAL 2 POSICIONES |
| RX CRÁNEO 2 POSICIONES |
| RX HUMERO 2 POSICIONES |
| RX ANTEBRAZO 2 POSICIONES |
| RX MUÑECA 2 POSICIONES |
| RX MANO 2 POSICIONES |
| RX RODILLA 2 POSICIONES |
| RM PELVIS CON CONTRASTE |
| RX TÓRAX 2 POSICIONES |
| RX TÓRAX ÓSEO 2 POSICIONES |
| RM CODO |
| RM MANO |
| RM PIERNA |
| RM ANGIO CARÓTIDAS Y VERTEBRALES |
| TC PIERNA |
| TC HOMBRO |
| CREATININA EN ORINA AL AZAR |
| US DOPPLER AORTA E ILIACAS |
| US DOPPLER RENAL |
| RX PERFILOGRAMA 2 POSICIONES |
| ANTICUERPO IGM CORE DE LA HEPATITIS B |
| AMILASA EN ORINA AL AZAR |
| GIARDIA LAMBLIA INVESTIGACIÓN (IFA) |
| US HOMBRO |
| US CADERA |
| ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO |
| US PÉLVICO + APÉNDICE |
| SERV. DE APLICACIÓN DE MEDICAMENTO INTRAVENOSO |
| USO ECO P/COLOCACIÓN DE CATÉTER CENTRAL |
| US DOPPLER VENOSO (PROF O SUP) MIEMBRO SUP |
| US DOPPLER INJERTO RENAL |
| RM CORAZÓN FUNCIONAL |

| CONCEPTO |
|--|
| PERFIL DE EPSTEIN BARR |
| AMIKACINA |
| PERFIL DE DONADOR DE CORNEAS |
| ACETAMINOFEN |
| CURVA DE CORTISOL ESTIMULADA CON CORTROSYN |
| FENOBARBITAL |
| NITRÓGENO DE LA UREA DE 24 HORAS |
| ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS EN ORINA |
| APOLIPOPROTEINA A |
| PERFIL DE RIESGO TROMBOTICO III |
| LITIO |
| FROTIS Y CULTIVO BARR |
| SALICILATOS |
| PLASMA FRESCO CONGELADO |
| APOLIPOPROTEINA B |
| BRUCELLA ABORTUS |
| CETONAS EN SANGRE |
| PLASMA RICO EN PLAQUETAS |
| CRIOPRECIPITADO |
| HEMATOCRITO |
| RECuento CELULAR |
| HEMOGLOBINA |
| INMUNOELECTROFORESIS EN ORINA |
| COPROPARASITOSCOPICO SERIADO (3MTAS.) |
| ALCOHOL |
| NITRÓGENO DE LA UREA |
| CURVA TOLERANCIA A LA LACTOSA |
| FIBRINOGENO |
| DIGOXINA |
| PERFIL DE RIESGO TROMBOTICO II |
| CURVA DE CORTISOL CON SUPRESIÓN POR DEXAMETASONA |
| ENTEROVIRUS POR PCR |
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE POR PCR |
| PERFIL ABORTO REPETITIVO |
| FROTIS DE LEPTOSPIRA (CAMPO OSCURO) |
| CANDIDA DETERMINACIÓN |
| AMONIO |
| ELECTROLITOS EN SUDOR |

| CONCEPTO |
|---|
| INTRADERMO REACCIÓN A CANDIDINA |
| CONCENTRADO PLAQUETARIO |
| LISIS DE EUGLOBULINA |
| ANTICUERPO IgG ANTI-RUBEOLA |
| CUENTA DE PLAQUETAS |
| ANTÍGENO DE HISTOCOMPAT.HLA-ABC |
| HEMOFERESIS DE CÉLULAS MONONUCLEARES |
| FROTIS DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS |
| PLASMAFERESIS TERAPÉUTICA |
| FACTOR REUMATOIDE |
| PERFIL DE RIESGO TROMBOTICO I |
| ANTICUERPO IgG e IgM MICOPLASMA PNEUMONIAE |
| SIRULIMUS |
| CURVA GLU/DIABETES GESTACIÓN 100GR. |
| CITOLOGÍA C.V. C/TOMA |
| FROTIS EN CAMPO OSCURO (T.PALLIDUM) |
| CURVA DE CORTISOL ESTIMULADA CON INSULINA |
| PERFIL PREMARITAL III (GPO,VDRL,HIV,RUB) |
| HAPTOGLOBINAS |
| PERFIL FIBROTEST |
| ANTICUERPO Ag NUCLEAR EPSTEIN BARR |
| ARTRO. BÁSICA INSTRU.P/PAQUETE 2 |
| INSTRUMENTAL ARTROSCOPIA BÁSICA |
| CCA CIRUGÍA MENOR III C/30 (A.LOCAL) |
| APLICACIÓN BRAQUITERAPIA |
| RECTOSIGMOIDOSCOPIA TERAPÉUTICA |
| DOPPLER TANS-CRANEAL |
| FACTOR V LEIDEN (MUTACIÓN) (LC) |
| CONSULTA GENÉTICA PRIMERA VEZ |
| PAQUETE 2 (OFTALMOLOGÍA ZH) |
| INESTABILIDAD MICROSATELITAL (LC) |
| US COLOCACIÓN DE LÍNEA ARTERIAL |
| DRENAJE/PUNCIÓN GUIADO POR ECO |
| USO ECO P/COLOCACIÓN CATÉTER PERF |
| PARACENTESIS GUIADA POR ECO |
| TORACOCENTESIS GUIADA POR ECO |
| PERICARDIOCENTESIS |
| VENTILACIÓN MECÁNICA CONVENCIONAL (13-18 HRS) |
| CAT CARDIACO (DER O IZQ) + CORONARIO |

| CONCEPTO |
|--|
| CONSULTA OFTALMOLOGÍA |
| COLUMNA CUALQUIER POSICIÓN. |
| PULSOXIMETRO C/24 HRS. |
| IGD SERICA (LC) |
| ENDOPREDICT (SP) |
| CCA USO DE FACOEMULSIFICADOR P/VITRECTOMIA |
| ELECTROCORTICOGRAFIA 30 MINUTOS |
| CAT CORONARIA DIAGNOSTICA + 1 REGIÓN |
| CHECK DE TOMOGRAFÍA ÓPTICA |
| CHECK DE LASIK |
| RADIOTERAPIA CONFORMADA POR SESIÓN (S) |
| LASIK PERSONALIZADO MONOCULAR |
| LASIK TISSUE SAVING MONOCULAR |
| LASIK ASFERICO MONOCULAR |
| SESIÓN DE QUIMIOTERAPIA |
| MATERIAL DE LAPAROSCOPIO |
| LAPAROSCOPIA MULLER CIRUGÍA OTORRINO Y TRAUMATOLOG |
| QUANTIFERON -TB (QD) |
| AMINOÁCIDOS CUANTITATIVOS EN PLASMA (LC) |
| HEMOCULTIVO HONGOS |
| USO EQUIPO ANGIOJET |
| PRUEBA DE TAMIZ AUDITIVO Y CARDIACO |
| QUIMISMO GÁSTRICO |
| GABAPENTINA (LC) |
| DOPPLER TRANS-CRANEAL (CUARTO ESTUDIO) |
| TARJETA DE ACCESO / DORMITORIO |
| HOLTER DE 48 HORAS |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL ARTROSCOPIA DAONSA |
| PLASMA CONVALECIENTE |
| CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN |
| CCA USO DE LASER OFTÁLMICO |
| ASIGNACIÓN DE MASTER SUITE |
| USO DEL EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA |
| RX ART TEMPOROMANDIBULAR BILATERAL |
| RELACIÓN ALBUMINA/GLOBULINA |
| SERVICIO DE TRASLADO (VAN) |
| CILINDRO DE OXIDO NÍTRICO |
| OCT (SEGUIMIENTO MENSUAL) |
| RT RADIOCIRUGÍA |

| CONCEPTO |
|---|
| USO DE OCT |
| USO ECO INTRAVASCULAR |
| PANEL ACTIVIDAD DE RENINA Y ALDOSTERONA(LC) |
| CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN (GAS) |
| USO DE CUBÍCULO APLICACIÓN DE MEDICAMENTO |
| MICROSCOPIA ELECTRONICA (HM) |
| PERFIL DE OXIMETRIAS |
| FOTOTERAPIA/NEONATAL |
| VENTILACIÓN MECÁNICA CONVENCIONAL (7-12HRS) |
| MONITOREO DOPPLER TC HASTA 2 HORAS |
| CA 27.29 (LC) |
| ISLOTES ACS. (LC) |
| CORTISOL LIBRE EN ORINA DE 24 HORAS (LC) |
| PROVIRUS CUALITATIVO DEL HIV POR PCR (LC) |
| PERFIL INSECTOS |
| PERFIL ARBOLES |
| CHECK DE NERVIÓ ÓPTICO |
| MONITOREO EEG P/EPILEPSIA HASTA 12HRS |
| RT CONFORMADA 3D POR SESIÓN (VHD) |
| RM FUNCIONAL DE CEREBRO |
| RM CEREBRO CON TRACTOGRAFIA |
| SERVICIO DE FUENTE DE LUZ |
| ARTROSCOPIA INSTRUM BÁSICA MICSJO |
| ARTROSCOPIA INSTRM.BASICA CIVISA |
| INFLUENZA PCR |
| RX CÁRA /MACIZO FACIAL 2 POSICIONES |
| POTENCIALES EVOC. UMBRAL AUDITIVO |
| ESTIM. REPETITI.POR NERVIÓ |
| RX EDAD ÓSEA |
| USO DE MAQUINA DE ANESTESIA DE EMERGENCIA |
| ELECTROCAUTERIO DE EMERGENCIA |
| EEG C/VIDEO DIGITAL 4 HRS |
| CONSULTA ONCOLÓGICA PRIMERA VEZ |
| FACTOR VIII |
| POLISOMNOGRAFIA PARA SIESTAS MÚLTIPLES |
| ERITROPOYETINA |
| LASIK PLANOSCAN MONOCULAR |
| PUNTA DE RADIOFRECUENCIA P/PAQUETE (USO) 2 |
| USO DE EQUIPO SHAVER |
| ANG PERIFÉRICA + ANGIOPLASTIA |

| CONCEPTO |
|--|
| ANG TORÁCICA Y PULMONAR |
| PERFIL HOSPITALIZADO COVID-19 + INFLUENZA |
| SERV. QUIRÚRGICO ESP. (C/30 MIN.) |
| RECUPERACIÓN DE PACIENTE EN HEMODINAMIA |
| MN MECKEL DETECCIÓN |
| MN VEJIGA REFLUJO |
| CONSULTA ONCOLÓGICA |
| USO DE EQUIPO DE ELECTROCAUTERIO |
| PERFIL ALIMENTICIO |
| CATETERISMO VESICAL EQUIPO |
| PRUEBA DE ALIENTO PARA FRUTUOSA |
| PRUEBA DE ALIENTO PARA LACTOSA |
| RX ROTULA (30º,60º Y 90º) |
| CAT ABLACION + RADIOFRECUENCIA |
| HERPES VIRUS 1/2 CARGA VIRAL (QD) |
| SERVICIO DE TANQUE DE NITRÓGENO |
| BK VIRUS DNA CARGA VIRAL (QD) |
| INSTRUMENTAL AVANZADO ARTROSCOPIA HZH |
| OCT SEGUIMIENTO |
| USO DE NEURONAVEGADOR(CIRUGÍA DE SENOS PARANASALES |
| DETECCIÓN VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (LC) |
| PERFIL DE BIENESTAR INTEGRAL |
| OXIGENO POR HUMIDIFICADOR POR HORA |
| MONITOREO DOPPLER TC HORA ADICIONAL |
| MN LINFOGRAFIA DE MIEMBROS |
| C.P.R.E TERAPÉUTICA |
| ANTICUERPOS IGG IGM SARS - COV - 2 |
| PANEL REACTIVO DE ANTICUERPOS (PRA) (QD) |
| MALLADOR |
| EQUIPO DE ARTROSCOPIA |
| ANG CAROTIDEO + STENT |
| SERVICIO HOT-LINE |
| RX ESTERNON 1 POSICIÓN |
| RX DEDO (ORTEJO) 1 POSICIÓN |
| RX TOBILLO 1 POSICIÓN |
| RX RODILLA 1 POSICIÓN |
| RX MANO 1 POSICIÓN |
| RX MUÑECA 1 POSICIÓN |
| RX ANTEBRAZO 1 POSICIÓN |

| CONCEPTO |
|---|
| RX CODO 1 POSICIÓN |
| RX HUMERO 1 POSICIÓN |
| RX HOMBRO 1 POSICIÓN |
| RX SENOS PARANASALES 3 POSICIONES |
| RX CARA /MACIZO FACIAL 1 POSICIÓN |
| RX CRÁNEO 1 POSICIÓN |
| CAT CARDIACO DIAGNOSTICO |
| COPIAS FOTOSTÁTICAS |
| SERVICIO DE BOMBA EXTRACTORA |
| NEBULIZACIÓN FRÍA POR HORA |
| ASPIRADOR GÁSTRICO (GOMCO) USO POR HORA |
| VEL. CONDUCCIÓN NERVIOS FACIALES UNILATERAL |
| RASTREO DEL NERVIOS MEDIANO |
| RX ABDOMEN 1 POSICIÓN C/PORTÁTIL |
| REPOSICIÓN SABANA FAMILIAR |
| PERFIL LINFOCITOS |
| TAMIZAJE METABÓLICO AMPLIADO (PEDIATRIX) |
| ARTROSCOPIA FOTO MICSJO |
| BATA TEXTIL P/CIRUJANO C/PUÑO |
| DIHIDROTESTOSTERONA (LC) |
| PANEL DE MAMA 4 MARCADORES |
| LUPAS |
| CAT 15 MIN ADIC SALA HEMO EST FUERA CATALOG |
| FLEVOGRAFIA CUALQUIER REGIÓN/PUNCIÓN DIRECTA |
| GLOBULINAS |
| FROTIS ALBERT |
| PERSONALIZADO BINOCULAR |
| US DE PILORO |
| US ABDOMEN COMPLETO + APÉNDICE |
| RM CEREBRO PERFUSIÓN |
| RASTREO DE INDIO |
| LINFOCITOS T (CD3,CD4-CD8) Y B (CD19)(LC) |
| ELECTROLITOS EN HECES |
| CONTINUIDAD SERVICIO DE ANALGESIA |
| SERV. TRATAMIENTO DE INHALACIÓN |
| SEGUNDA HORA MONITOREO NEUROF-TRANSOP |
| TC ANGIO PROTOCOLO TAVI |
| GASTRINA (QD) |
| VEL COND SENSITIVA NERVIOS DIG |

| CONCEPTO |
|---|
| HEPATITIS C CARGA VIRAL (QD) |
| CARIOTIPO EN SANGRE (HEMATOLÓGICO) (LC) |
| USO DE MONITOR EV1000 |
| USO DE MONITOR VIGILANCE II |
| USO DE MONITOR VIGILEO |
| ULTRASONIDO OBSTÉTRICO CON REPORTE |
| LEPTOSPIRA ACS. TOTALES (LC) |
| MN RASTREO GALIO |
| MONITOREO DE ASISTENCIA VENTRICULAR CADA 12 HORAS |
| TRACCION DE TILLOW |
| P.H.METRIA ESOFÁGICA |
| CAT VALVULOPLASTIA |
| FLEVOGRAFIA DIAGNOSTICA PERIFÉRICA |
| PANEL DE MAMA 3 MARCADORES |
| AC. ANTI TREPONEMA PALLIDUM |
| CCA CIRUGÍA MENOR II C/30 (A.BLOQUEO) |
| CONSULTA OFTALMOLÓGICA |
| RECTOSIGMOIDOSCOPIA |
| REFLEJO FOH |
| RX PELVIS 2 POSICIONES |
| ANG PRÓTESIS AORTICA ENDOVASCULAR (TAVI) |
| APLICACIÓN DE ARETES |
| TAMIZAJE CARDIACO |
| VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA (1-6HRS.) |
| TC DRENAJE/PUNCIÓN |
| TC BIOPSIA GUIADA |
| PARVOVIRUS B19 ACS. IGG-IGM (QD) |
| NBT (AZUL DE TETRAZOLIUM) |
| CROMOGRANIN A (LC) |
| HIV I/II (MP) |
| USO DE LPR (LABOR. PARTO. RECUPERACIÓN) |
| ADMINISTRACIÓN MICRONEBULIZADOR |
| NEUROSCOPIO |
| ASISTENTE DE TOS |
| RPPI (EJERCICIOS RESPIRATORIOS) |
| MARCADOR VPH |
| SERVICIO DE MASCARILLA LARÍNGEA |
| EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA MICSJO |
| EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA CIVISA |
| TC PIE |

| CONCEPTO |
|---|
| TC BRAZO |
| TC MANO |
| TC FÉMUR |
| TC SACRO-COXIS |
| RX RODILLA 4 POSICIONES |
| COLANGIOGRAFIA POR SONDA EN T |
| COBRE SÉRICO (LC) |
| CURVA DE hGH SUPRESIÓN DE GLUCOSA |
| ENDOLUMINA |
| MN REFLUJO GASTR ASPIR |
| CONSULTA GENÉTICA SUBSECUENTE |
| COMPLEMENTO 5 (LC) |
| TRASLADO DEL TÉCNICO |
| DIFERENCIA POR CAMBIO JUNIOR A MASTER S |
| HABITACIÓN C/BAÑO Y TELÉFONO |
| CIRUGÍA EMERGENCIA ANEST. SEDACIÓN Y/O GENERAL 60 |
| SERVICIO DE GLUCOMETRIA |
| CHECK DE CATARATA |
| ECOGRAFÍA OCULAR MODO B |
| PAQUETE REEDUCACIÓN ANORECTAL 4 SESIONES |
| RM CEREBRO CON ESPECTROSCOPIA |
| USO DE EQUIPO LAPAROSCÓPICO ESPECIALIDAD |
| STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ANTICUERPOS (23) (QD) |
| USO DE CUBÍCULO EMERGENCIAS 1 HR ADICIONAL |
| PRK PERSONALIZADO MONOCULAR |
| PRK TISSUE SAVING MONOCULAR |
| PRK ASFERICO MONOCULAR |
| SERVICIO DE AUDIOMETRIA |
| PANEL DE NEUMONÍA |
| PANEL RESPIRATORIO VIRAL |
| SERV. TRATAMIENTO DE INHALACIÓN C/VENT |
| USO DE ENSEAL O HARMONICO |
| TERAPIA FOTO DINÁMICA |
| ANTICUERPOS VIRUS DEL ZIKA (LC) |
| HABITACIÓN DE CUIDADOS INTERMEDIOS |
| TC UROLÓGICO CON CONTRASTE |
| MN CARDIACO PERFUSIÓN REP |
| TOPOGRAFÍA Y PAQUIMETRIA |
| PAQUETE ENDOSCOPIA Y PH INALÁMBRICA 48 HRS |
| ALÉRGENO INDIVIDUAL |

| CONCEPTO |
|---|
| SERVICIO DE MICROSIERRA |
| SERVICIO DE MICROMOTOR |
| SERVICIOS DE ESTERNOTOMO |
| MN TRATAMIENTO IODO 131 HASTA 30mCi |
| COPIA DE ESTUDIOS EN CD |
| ENDOPREDICT (CM) |
| CUARTA HORA MONITOREO NEUROF-TRANSOP |
| USO DE SALA CARDIOVERSIÓN 60 MIN |
| USO ECO PORTÁTIL 30 MIN SUBSECUENTES |
| TC ANGIO MIEMBROS SUP ARTERIAL O VENOSO |
| ANG PERIFÉRICA + ANGIOPLASTIA Y STENT |
| ANG PANANGIO CEREBRAL + STENT |
| VITAMINA D, 25 - HIDROXI (QD) |
| AMIODARONA (LC) |
| BIOPSIA CHICA CENTRO CA DE MAMA |
| MONITOREO EKG TRANSTELEFONICO |
| CAT ANGIOPLASTIA CORONARIA 1 A 3 VASOS |
| C1 INHIBIDOR (FUNCIONAL) (QD) |
| VENTILADOR RESPIRATORIO (USO DE) |
| USO LAPAROSCOPIO MIULLER |
| NEBULIZACIÓN CALIENTE POR HORA |
| EEG (TEC. ESPECIAL) DIG. |
| ENDOMICIAL IgG AC. (QD) |
| HABITACIÓN CORTA ESTANCIA |
| USO DE DESFIBRILADOR EMERGENCIA |
| USO DE SUCCIÓN POR HORA |
| RM MEDULA ESPINAL CONTRASTE |
| FLUOMETRO CADA 24 HRS. (USO DE) |
| ARTRO. AVANZADA INSTRU.P/PAQUETE 2 |
| INSTRUMENTAL PLASTIA DE LIGAMENTO CRUZADO |
| ARTROSCOPIA INSTRUM AVANZA MICSJO |
| INSTRUMENTAL DE ARTROSCOPIA |
| AUDIOMETRIA TONAL Y LOGOAUDIOMET |
| RX MANDÍBULA 3 POSICIONES |
| RX FÉMUR 2 POSICIONES |
| ÁCIDOS BILIARES TOTALES (LC) |
| ACETILCOLINA RECEPTOR DE UNIÓN (LC) |
| IGFBP-3 (LC) |
| PERFIL DE STROKE |
| PRK PLANOSCAN BINOCULAR |

| CONCEPTO |
|--|
| USO DE DUCTOSCOPIO |
| EEG DIG MAPEO ESPECTRAL |
| EEG C/VIDEO HASTA 2 HORAS PAC |
| ANTICUERPOS T. CRUZI (CHAGAS) |
| URETEROSCOPIO (USO DE) |
| NEFROSCOPIO RÍGIDO O FLEXIBLE (USO DE |
| LITOTRIPTOR HIDRÁULICO O ULTRASÓNICO |
| RX CALCÁNEO COMPARATIVA |
| RX ART COXOFEMORAL BILATERAL |
| MN CISTERNOGRAFIA |
| HELICOBACTER PYLORI EN ALIENTO |
| BIOPSIA SALPINGOCLASIA |
| TISSUE SAVING MONOCULAR |
| PLANOSCAN MONOCULAR |
| FOTOGRAFÍA DE FONDO DE OJO |
| EQUIPO DE VIDEO OTORRINO |
| CALCULO DE LENTE INTRAOCULAR (LIO) |
| ARTROSCOPIA MOVILIZADOR CIVISA |
| VENTILACIÓN NO INVASIVA (CPAP) 7-12 HRS |
| ECOCARDIOGRAMA TRANSOPERATORIO |
| DOPPLER TRANS-CRANEAL (TERCER ESTUDIO) |
| RM ARTRORESONANCIA |
| MICROSCOPIO DE NEURO |
| NEURONAVEGADOR(CIRUGÍA DE CRÁNEO) |
| USO DE NEURONAVEGADOR (PARA INSTRUMENTACIÓN DE COL |
| MN TRATAMIENTO IODO 131 MAS DE 30mCi |
| RADIOCIRUGÍA POR SESIÓN (VHD) |
| RT VMAT POR SESIÓN |
| RT IMRT POR SESIÓN |
| US ABDOMEN SUPERIOR + APÉNDICE |
| TC POLICONTUNDIDO |
| TC TÓRAX BAJA DOSIS |
| TC SCORE CALCIO CORONARIO |
| USO DE EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA COSMAN G4 |
| SERVICIO ATENCIÓN T |
| CCA SERV. SALA OFTALMO AG/ESTRABISMO |
| VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA POR DIA |
| USO DE EMBLA |
| USO DE MONITOR INVOS (NIRS) |

| CONCEPTO |
|--|
| REIMPRESIÓN DE ESTUDIO |
| USO DE DESFIBRILADOR |
| COLCHÓN NEUMÁTICO |
| APLICACIÓN INYECCIÓN IM/SC. |
| CONSULTA MEDICA |
| ACETILCOLINA RECEPTOR MODULADOR (LC) |
| HEPATITIS B CARGA VIRAL (LC) |
| PANEL BAAR (CULTIVO Y PCR BAAR) |
| STRESS (PRUEBA CON) |
| USO DE URETEROSCOPIO FLEXIBLE |
| CAMPANA GDE;MED.CH |
| BIOPSIA DE HÍGADO GUIADA POR ECO |
| BIOPSIA RENAL GUIADA POR ECO |
| LDL COLESTEROL |
| USO DE ULTRASONIDO PORTÁTIL VSCAN |
| CAT BIOPSIA ENDOMIOCARDICA |
| QUIRÓFANO CESÁREA (CUOTA FIJA) |
| ENFERMERA ESPECIAL POR HORA |
| SERVICIO DE CRANEOTOMO NEUMÁTICO |
| CCA RECUPERACIÓN C/30 MIN |
| DOPRAM DOSIS |
| ANGIOTENSINA (LC) |
| PERFIL ANIMAL/PARASITO |
| TAMIZAJE AUDITIVO |
| PET CT PROSTÁTICO |
| EPSTEIN BARR CARGA VIRAL |
| USO DE MIDAS REX |
| TC ANGIO AORTA E ILIACAS |
| TC HIPOFISIS-SILLA TURCA CON CONTRASTE |
| RM PELVIS (PROTOCOLO ANORECTAL) CON CONTRASTE |
| RM ABDOMEN INFERIOR CON CONTRASTE |
| RM ANGIO MIEMBROS INF (ARTERIAL O VENOSO) |
| IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD DE MICOBACTERIAS |
| USO LASER CO2 |
| USO DE FUENTE DE MARCAPASOS |
| FACTOR II DE PROTROMBINA (MUTACIÓN) (LC) |
| RETOQUE MONOCULAR |
| USO DE CISTOSCOPIO FLEXIBLE |
| MGMT (O6-METHYLGUANINE-DNA) (LC) |
| RX ART SACROILIACAS 1 POSICIÓN |

| CONCEPTO |
|---|
| RX CADERA 1 POSICIÓN |
| MENINGOENCEFALITIS COMPRENSIVE PANEL ENSUERO (QD) |
| ZINC (LC) |
| AC. ANTI-GLIADINA IGA/IGG (LC) |
| UROCULTIVO POR SONDA |
| USO DE OXIGENO EMERGENCIA |
| LASIK PLANOSCAN BINOCULAR |
| REEDUCACIÓN ANORECTAL POR SESIÓN |
| MN PULMÓN VENTILACIÓN |
| PROTEÍNAS BÁSICAS DE LA MIELINA EN LCR (LC) |
| TIOPURINA METABOLITOS (QD) |
| RETIRO DE PUNTOS |
| PROCEDIMIENTO TRANSFUSION AUTOLOGA |
| HISTOPLASMA ANTICUERPOS (QD) |
| COCCIDIOIDES IGG/IGM - ID (QD) |
| BIOPSIA DE MUSCULO CON ATP-ASA |
| KIT CONSERVADOR DE CÉLULAS MADRE |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL ARTROSCOPIA ARTHREX |
| APLICACIÓN DE BOTOX GUIADA POR EMG, SIN |
| RM TÓRAX Y MEDIASTINO CON CONTRASTE |
| TERAPIA PSICOLÓGICA PRIMERA VEZ |
| CONSULTA DE NUTRICIÓN PRIMERA VEZ |
| CURVA DE hGH ESTIMULADA CON CLONIDINA |
| CURVA DE hGH ESTIMULADA CON INSULINA |
| SERVICIO DE SIERRA PARA HUESO |
| EQUIPO DE VIDEO ENDOSCOPICO NASAL (USO |
| FÉRULA DE BRAWN |
| CITOMEGALOVIRUS ANTIGENEMIA (PP65) DETECCIÓN |
| ENFERMEDAD DE LYME POR WB (LC) |
| CURVA DE hGH ESTIMULADA CON EJERCICIO |
| PAQUETE 1 (OFTALMOLOGÍA ZH) |
| TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL (EXTERNO AMBUL |
| CONSULTA FAMILIAR |
| VENTILACIÓN NO INVASIVA(CPAP) 1-6 HRS |
| RSF CON VIDEO (URGENTE) |
| EMG MÚSCULOS NERVIOS CRANEALES UNI O BIL |
| REFLEJO DE PARPADEO |
| ADENOSINA DEAMINASA-ADA (QD) |
| CRIOCAUTERIO (USO DE) |
| FLUOMETRO X HORA |

| CONCEPTO |
|--|
| C.O.L. URGENTE |
| MANOMETRIA ANORECTAL |
| PLOMO (LC) |
| PERFIL AMBULATORIO COVID-19 + INFLUENZA |
| SERVICIO DE RECTOSIGMOIDOSCOPIO |
| RX MOVILIDAD DIAFRAGMATICA |
| MIELOGRAFIA |
| CAT MARCAPASOS DEFINITIVO |
| DRENAJE O DERIVACIÓN + STENT |
| SEROTONINA (5-HIDROXITRIPTAMINA) (LC) |
| ANTI KD68 (HSP 70) (LC) |
| TERAPIA DE ALTO FLUJO POR HORA |
| TC ESTEREOTAXIA (INCLUYE ESTUDIO DIAGNOS |
| HABITACIÓN DEL CENTRO DE TRASPLANTES |
| EMG 3 EXTR Y AREA PARAESPIN DIG |
| HEPATITIS B DETECTOR (QD) |
| POLISOMNOGRAFIA PAQ. 2 NOCHES CPAP |
| USO DE EQUIPO PARA INST COMPLEJA DE AVP |
| RM CADERA (PROTOCOLO PINZAMIENTO FEM-ACETABULAR) |
| RM ENCÉFALO (PROTOCOLO STROKE) |
| RM ANGIO MIEMBROS SUP (ARTERIAL O VENOSO) |
| RM ANTEBRAZO |
| RM BRAZO |
| RM ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR |
| RM MEDULA ESPINAL SIMPLE |
| RM PLEXO BRAQUIAL SIMPLE |
| PET CT PROSTÁTICO (FLUORURO DE SODIO) |
| TEOFILINA |
| RX HOMBRO 3 POSICIONES |
| CURVA DE DHEA-S ESTIMULADA CON CORTROSYN |
| SALA DE CUNAS |
| SERVICIO DE CONSOLA BIAC |
| SERVICIO DE VIDEO ENDOSCOPICO URO |
| EMG 2 EXTR Y AREA PARAESPIN DIG |
| PERFIL DE COMPATIBILIDAD |
| CCA SUPRANE POR CC. |
| EMG. RUTINA 1 EXTREMIDAD Y COND NERV |
| PANEL DE LEUCEMIA AGUDA |
| TOPIRAMATO (LC) |
| PERFIL CARDIO-METABÓLICO (LC) |

| CONCEPTO |
|---|
| HORMONA ANTIDIURETICA (LC) |
| CD3 y CD4 DETERMINACIÓN |
| CUBÍCULO UTINP |
| CCA DOPRAM DOSIS |
| SUBCLASES IGG (1,2,3,4) (QD) |
| SERV. TRATAMIENTO DE INHALACIÓN C/PULMI |
| VENTILACIÓN NO INVASIVA (CPAP) 13-18 HRS |
| CAT MARCAPASO DESFIBRILADOR/RESINCRONIZADOR |
| HIV GENOTIPO (LC) |
| CISTICERCOS ACS (QD) |
| HABITACIÓN MONITOREO OBSTÉTRICO |
| PERSONALIZADO MONOCULAR |
| SERVICIO DE HEMOCRON |
| CCA CIRUGÍA MENOR I C/30 (A.GRAL) |
| BRONCOSCOPIA |
| CAT ELECTROFISIOLOGICO + ABLACION |
| INHIBINA A (LC) |
| SERVICIO DE URETROTOMO |
| RX PIERNA 1 POSICIÓN |
| RX COLUMNA LUMBAR 4 POSICIONES |
| RX ABDOMEN 1 POSICIÓN |
| AJUSTE DE BANDA |
| VITAMINA D (1-25 DIHROXICALCIFEROL) (LC) |
| PARATHORMONA INTACTA (HD) |
| SERVICIO DE PUNCIÓN ÓSEA |
| CONSULTA VALORACIÓN NUTRICIONAL |
| TARJETA 10 TRATAMIENTOS MONOCULAR |
| US REGIÓN AXILAR |
| US ABDOMEN SUPERIOR |
| US MAMA SECOND LOOK |
| CITOMEGALOVIRUS CARGA VIRAL (LC) |
| HORMONA ANTI-MULLERIANA (AMH)(LC) |
| REPOSICIÓN COBERTOR CHOCOLATE |
| CROSSLINKING CORNEAL AMBOS OJOS |
| RX CONTROL TRANSOPERATORIO ADICIONAL |
| MN GAMAGRAMA HEPÁTICO |
| FLEVOGRAFIA DIAGNOSTICA Y TERAPÉUTICA PERIF |
| CAT CAROTIDEA DIAGNOSTICA |
| ADALIMUMAB (LC) |
| CROSSLINKING CORNEAL MONOCULAR |

| CONCEPTO |
|--|
| EXCIMER AMBOS OJOS |
| INTERCONSULTA CON RADIOLOGIA DE MAMA |
| MONITOREO EEG P/EPILEPSIA HASTA 6 HRS |
| TERAPIA PSICOLÓGICA SUBSECUENTE |
| CONSULTA DE NUTRICIÓN SUBSECUENTE |
| PÉPTIDO C (suero) |
| PERFIL ACAROS |
| PÉPTIDO C (orina) |
| USO DE EQUIPO DE RECTOSIGMOIDOSC |
| US DOPPLER AORTA Y MESENTERICA |
| COLOCACIÓN Y/O RETIRO DE FILTRO DE VENA CAVA |
| ULTRASONIDO OBSTÉTRICO CON REPORTE |
| BORDETELLA PERTUSIS ACS. (LC) |
| VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO PCR (LC) |
| SERV. VALORACIÓN OFTALMOLÓGICA |
| VENTILADOR DE TRASLADO |
| VENTILACIÓN MECÁNICA CONVENCIONAL (1-6 HRS) |
| US DOPPLER PÉLVICO |
| RM ENTERORESONANCIA |
| RM PLEXO BRAQUIAL CON CONTRASTE |
| USO TRACCION HOMBRO |
| CCA SERV. SALA OFTALMO AG /CA,VT,TC |
| USO DE OXIGENO PARA EQUIPO EXTERNO (HORA) |
| RT RADIACIÓN DE SANGRE |
| US BRAZO O ANTEBRAZO |
| US PIE |
| US MUSLO |
| US VESICAL (ORINA RESIDUAL) |
| US FAST |
| US TRANSFONTANELAR |
| US TÓRAX |
| US APENDICULAR |
| US PRÓSTATA TRANSRECTAL |
| RM CUERPO ENTERO |
| URETROGRAFIA RETROGRADA |
| UROGRAFIA EXCRETORA |
| TRANDATE DOSIS |
| US DE PENE |
| MARCADOR BRAF V600 |
| VENTILACIÓN NO INVASIVA (CPAP) 19-24 HRS |

| CONCEPTO |
|---|
| TASA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR ESTIMADA (TFGE) |
| KIT DE ROPERIA PARA FAMILIAR |
| PRK PLANOSCAN MONOCULAR |
| NEBULIZADOR ULTRASÓNICO POR HORA |
| VIDEOBRONCOSCOPIA TERAPÉUTICA PARA TRAQUEOSTOMIA P |
| USO DE POSICIONADOR DE CABEZA DE GEL |
| USO DE MÓDULOS DE ROTACIÓN Y VIBRACIÓN |
| LASIK PERSONALIZADO BINOCULAR |
| LASIK TISSUE SAVING BINOCULAR |
| LASIK ASFERICO BINOCULAR |
| ANTI FACTOR X ACTIVADO (HEP. DE BAJO PESO MOLECULAR) |
| REPOSICIÓN FUNDA DE ALMOHADA FAMILIAR |
| TERCERA HORA MONITOREO NEUROF-TRANSOP |
| RM DINÁMICA LIQ CEFALORRAQUIDEO |
| COCCIDIOIDES ANTICUERPOS- FC (QD) |
| ALFA 1 ANTITRIPSINA (LC) |
| FUENTE DE PODER DE MARCAPASO X 24 HRS. |
| BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA (USO |
| USO DE BOMBA PARA NUTRICIÓN ENTERAL |
| ANALISIS DE REACTIVIDAD PLAQUETARIA (VFN) |
| POTENCIALES EVOCADOS |
| ELECTROOCULOGRAMA |
| ELECTRORETINOGRAMA |
| CAT ELECTROFISIOLOGICO |
| ENFERMEDAD MINIMA RESIDUAL CITOFUROMETRIA |
| USO DE CAMA DE UTIA |
| EQUIPO RADIOFECUENCIA 2 |
| EQUIPO RADIOFECUENCIA 1 |
| ANGIOGRAFÍA FLUORESCENTE DE RETINA |
| AREA DE EVALUACION MEDICA |
| PH METRIA ESOFÁGICA FUERA DE HORARIO |
| ELASTOGRAFÍA HEPÁTICA (FIBROSCAN) |
| MN GAMAGRAMA DE VÍAS BILIARES |
| CAT MARCAPASOS TEMPORAL |
| SUBCLASES IGA (1,2) (LC) |
| MARIHUANA (CANABINOIDES) CONFIRMACIÓN EN ORINA (L |
| MEDICIÓN DE VOLÚMENES PULMONARES |
| TERAPIA VIBRATORIA |
| TERAPIA PERCUSIVA POR TRATAMIENTO |
| ESTUDIO DE CAPSULA ENDOSCÓPICA INCLUYE INTERPRETACIÓN |

| CONCEPTO |
|--|
| CALCULO DE DOSIS APLICACIÓN INTRACAVITA |
| NEUROMYELITIS OPTICA IgG (NMO) ACUAPORINA 4 (QD) |
| INSULINA ACS. (LC) |
| CISTICERCOS ACS. WB (QD) |
| USO DEL MARS |
| SERVICIO DE TELEMETRIA (USO CADA 24 HORAS) |
| CUBÍCULO DE TERAPIA INTERMEDIA |
| INSTALACIÓN Y SERVICIO DE OXIDO NÍTRICO |
| HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO (PAC. |
| DOPPLER TRANS-CRANEAL (SEGUNDO ESTUDIO) |
| PET CT CUERPO COMPLETO |
| SERVICIO TRASLADO (AUTO OFICIAL) |
| SERVICIO DE COAGULADOR ARGÓN |
| BISTURÍ ARMÓNICO (CIMSA) |
| EVALUACION MEDICA |
| DOPPLER TRANS-CRANEAL (QUINTO ESTUDIO OMAS) |
| USO EQUIPO CARTO |
| TERAPIA DE SUSTITUCIÓN RENAL HASTA 24 HRS |
| CIRCUNCISIÓN PEDIÁTRICA (CUNAS) |
| MN RINON CAPTOPRIL |
| ENDOMICIAL IGA AC. (LC) |
| ABERROMETRIA |
| QUINTA HORA MONITOREO NEUROF-TRANSOP |
| MONITOR DE PRESIÓN INTRACRANEAL (USO DE |
| SERV. DE TRATAMIENTO DE INHALACIÓN C/ATROVENT |
| MN CEREBRO |
| MN CARDIACO PERFUSIÓN REP Y STRESS |
| ESTRÓGENOS TOTALES (LC) |
| ASPIRADOR ULTRASÓNICO |
| USO DE ENTEROSCOPIO |
| P.H.METRIA MAS MANOMETRIA ESOFAGICA |
| ENDOPREDICT (TS) |
| TRANSONIC (USO DE) |
| ANALISIS Y PROGRAMACIÓN DE MARCAPASO |
| ANG PANANGIOGRAFIA CEREBRAL |
| TOMA DE MUESTRA Y CONGELACIÓN |
| CUBÍCULO UTIA |
| USO DE MINI ARCO EN C |
| SERVICIO QUIRÚRGICO EN PROCURACIÓN DE ÓRGANOS |
| TERAPIA POSTURAL (TRATAMIENTO COMPLETO) |

| CONCEPTO |
|---|
| MONITOREO EEG P/EPILEPSIA HASTA 24HRS |
| EMG 4 EXTR Y AREA PARAESPIN DIG |
| ANALGESIA POSTOPERATORIA |
| LAMOTRIGINE (LAMICTAL) (LC) |
| VARICELA ZOSTER ACS. (LC) |
| SERVICIO DE INSTALACIÓN SONDA VESICAL |
| LASSER DE UROLOGÍA |
| US DOPPLER VENOSO (PROF Y SUP) MIEMBRO SUPERIOR |
| US ELASTOGRAFIA |
| RX COL CERVICAL 3 POSICIONES |
| SERVICIO CON EQUIPO DE ESTEREOTAXIA |
| TRAPECIO COMPLETO |
| SERVICIO OFTALMOLÓGICO |
| MN GLÁNDULAS SALIVALES |
| FISTULOGRAFIA |
| ANG PERIFÉRICA 1 A 3 VASOS |
| ANG ABDOMINAL DIAGNOSTICA |
| CERULOPLASMINA (QD) |
| RETOQUE BINOCULAR |
| INTRUMENTAL / TUNEL DEL CARPO |
| SACCAROMYCES CEREVISIAE ACS. (LC) |
| CCA USO DE MICROSCOPIO OFTÁLMICO |
| FUNGITELL (R) (1-3)- B-D- GLUCANO (QD) |
| CURVA INSULINA ESTIMULADA CON GLUCOSA (2TOMAS) |
| SISTEMA DE MONITOREO DE TERAPIAS INTENSI |
| TISSUE SAVING BINOCULAR |
| ASFERCIO BINOCULAR |
| PLANOSCAN BINOCULAR |
| VENTILACIÓN MECÁNICA CONVENCIONAL(19-24HRS) |
| RX MANDÍBULA 2 POSICIONES |
| RX MANDÍBULA 2 POSICIONES |
| RX CALCÁNEO 2 POSICIONES |
| RX DEDO (ORTEJO) 2 POSICIONES |
| RX PIERNA 2 POSICIONES |
| RX CADERA 2 POSICIONES |
| RX CODO 2 POSICIONES |
| RX COLUMNA DORSAL 2 POSICIONES |
| NEFROSTOMIA PERCUTÁNEA |
| PUNCIÓN Y/O DRENAJE PERIFÉRICO |
| CAT 30 MIN INIC SALA HEMO EST FUERA CATALOG |

| CONCEPTO |
|---|
| DRENAJE O DERIVACIÓN BILIAR |
| TC ART TEMPOROMANDIBULAR |
| CONSULTA A METHODISTA (MT) |
| CCA SERV SALA OFTALMO AL/ESTRABISMO |
| MONITOREO EEG P/EPILEPSIA HASTA 8 HRS |
| COCCIDIOIDES ANTICUERPOS IgG-IgM-ID W/R(QD) |
| ADN (DUO) |
| ADN (TRIO) |
| EXCIMER MONOCULAR |
| SERVICIO DE CÁMARA QUIRÚRGICA |
| ELECTROCORTICOGRAFIA 1 HORA |
| TINCION DE ZANK |
| EMG ESFINTER ANAL EXTERNO |
| LATENCIA MOTORA DE NERVIO PUDENDO |
| POTENCIALES SOMATO NERVIO PUDENDO |
| ARTROSCOPIA BÁSICA MICSJO |
| TIROTROPINA RECEPTOR ACS. (LC) |
| T3 REVERSA (LC) |
| CATECOLAMINAS EN ORINA 24 HRS. (LC) |
| CALCITONINA (LC) |
| EMG Y VC RUTINA 3 EXTREMIDADES |
| MARCADOR CD56 |
| MARCADOR ALFAFETOPROTEINA |
| MARCADOR THIROGLOBULINA |
| MARCADOR TDT |
| MARCADOR SYNAPTOFISINA |
| MARCADOR PSA |
| MARCADOR MSH6 |
| MARCADOR MSH2 |
| MARCADOR LAMBDA |
| MARCADOR KAPPA |
| MARCADOR INHIBINA |
| MARCADOR HGC |
| MARCADOR HEPATOCITO |
| MARCADOR GLYPICAN |
| MARCADOR EMA |
| MARCADOR DESMINA |
| MARCADOR CYCLIN D1 |
| MARCADOR CK 5-6 |
| MARCADOR CD23 |

| CONCEPTO |
|--|
| MARCADOR CD138 |
| MARCADOR ACTINA |
| CHECK DE RETINA |
| STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ANTICUERPOS (14) (QD) |
| EMG 1 EXTR Y AREA PARAESPIN DIG |
| MARCADOR EBV |
| MARCADOR CKAE1AE3 |
| MARCADOR CD79 |
| MARCADOR CD246 |
| MARCADOR CD68 |
| MARCADOR CD 3 |
| MARCADOR CD 1 |
| MARCADOR S100 |
| MARCADOR MYOGENINA |
| MARCADOR MELAN (M |
| MARCADOR CA 125 |
| MARCADOR BCL 6 |
| MARCADOR AMACR |
| MARCADOR MAMOGLOBINA |
| SERVICIO CON EQUIPO DE LIPOSUCCIÓN |
| VEL COND MOTORA NERVIO DIG CUANT |
| INMUNOGLOBULINA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES (TSI) |
| PRK, PTK, RETOQUE MONO Y BINOCULAR |
| MONITOREO NEUROFISIOLOGICO TRANS OPERAT |
| CHECK DE MACULA |
| VIDEOPNEUMOSCOPIA URGENTE |
| C.P.R.E URGENTE |
| DIFERENCIA POR CAMBIO A JR. SUITE |
| SERVICIO DE RESECTOR |
| SERVICIO DE DERMATOMO |
| INSTRUMENTAL / CIRUGÍA ENDOSCÓPICA NASAL |
| US DOPPLER ARTERIAL O VENOSO AMBOS MIEMBROS (SUP O |
| CHIKUNGUNYA ANTICUERPOS (QD) |
| USO DE FAXITRON |
| USO DE ULTRASONIDO Y FAXITRON |
| SHAVER NASAL |
| POSICIONADORES DE GEL |
| HORA ADICIONAL DE EEG C/VIDEO |
| ARTROSCOPIO BÁSICO P/PAQUETE 2 |
| ARTROSCOPIO BÁSICO P/PAQUETE 1 |

| CONCEPTO |
|--|
| USO DE EQUIPO INSTRUMENTAL |
| PRK PERSONALIZADO BINOCULAR |
| PRK TISSUE SAVING BINOCULAR |
| PRK ASFERICO BINOCULAR |
| SERVICIO DE EVALUACION |
| SERVICIO DE BRONCOSCOPIO |
| BACTERIOLOGICO AGUA (COLIFORMES) |
| IDH1 / IDH2 ANÁLISIS DE MUTACIÓN POR PIROSEQUENCIN |
| USO DE TALONERAS DE GEL |
| ACETILCOLINA RECEPTOR BLOQUEADOR (LC) |
| BK VIRUS DNA EN ORINA (QD) |
| TARJETA 10 TRATAMIENTOS BINOCULAR |
| PERFIL TDAH-AUTISMO |
| SERV. TRATAMIENTO DE INHALACIÓN C/COMBI |
| PRUEBA DE CAMINATA (6 MINUTOS) |
| SERV. VALORACIÓN INICIAL EMERGENCIA CRITICA |
| QUIMIOTAXIS |
| PERFIL CHECK-UPS BÁSICO |
| PERFIL TRASPLANTE DE SEGUIMIENTO 2 |
| PERFIL FIBROMAX |
| MARCADOR CALRETININA |
| PERFIL TRASPLANTE DE SEGUIMIENTO |
| SUERO AUTOLOGO (PREPARACION) |
| PERFIL CHECK-UPS FEMENINO |
| ISOSPORA EN HECES |
| CUENTA DE LEUCOCITOS |
| MARCADOR PROGESTERONA |
| MARCADOR CD4 |
| MARCADOR HER 2 |
| ÁCIDOS GRASOS EN HECES (SUDAN III) |
| PERFIL DE ENFERMEDAD AUTOINMUNE |
| PH EN SANGRE |
| TURBIDEZ PLASMÁTICA |
| VANCOMICINA |
| BANDAS OLIGOCLONICAS IGG-SUERO/LCR |
| INTRADERMORREACCIÓN A COCCIDIODINA |
| MARCADOR EGFR |
| BICARBONATO VERDADERO |
| BOLSA EXTRACCIÓN CUALQUIER CAPACIDAD |
| ANTÍGENO DE ESTREPTOCOCO GRUPO A |

| CONCEPTO |
|---|
| FILTRO PARA SANGRE (PEDIÁTRICO) |
| CA 15-3 |
| INMUNOGLOBULINA IGM |
| INTRADERMORREACCIÓN A HISTOPLASMINA |
| EOSINOFILOS CIRCULANTES |
| ANTICUERPO IgM ANTI-RUBEOLA |
| POTASIO EN SUERO |
| SODIO EN SUERO |
| CLORO EN SUERO |
| TROMBOELASTOGRAFIA |
| FOSFORO EN ORINA AL AZAR |
| RESISTENCIA A LA PROTEÍNA C ACTIVADA |
| PERFIL COPROLÓGICO (QH,ROT,CC,YER,VIB,CA) |
| MARCADOR CD117 |
| CALCIO IONICO |
| AFERESIS PLAQUETARIA |
| ANTICUERPO IgG MICOPLASMA PNEUMONIAE |
| INFLUENZA A |
| PERFIL TRASPLANTE DE SEGUIMIENTO 3 |
| PERFIL PRENATAL 1 (BH,GLU,PO,VDRL,GPO) |
| MARCADOR CD5 |
| FROTIS DE PNEUMOCYSTIS CARINII |
| MARCADOR CK20 |
| HOMOCISTEINA |
| CITOLOGÍA CERVICO VAGINAL |
| MIOGLOBINA |
| INMUNOGLOBULINA IGA EN SUERO |
| MARCADOR CD10 |
| INMUNOGLOBULINA IGM EN ORINA |
| MEDULA ÓSEA II |
| MARCADOR TF1 |
| MARCADOR P63 |
| MARCADOR CALPONINA |
| PERFIL PREMARITAL I (GPO,VDRL) |
| INMUNOGLOBULINA IGG EN ORINA |
| INMUNOGLOBULINA IGM EN LCR |
| COAGLUTINACION SUERO; ORINA Y LCR |
| PERFIL PEDIÁTRICO I (PB,BH,PO,QH) |
| MARCADOR E-CADHERINA |
| T3 (TRIYODOTIRONINA) |

| CONCEPTO |
|---|
| MARCADOR CD30 |
| BIOPSIA DE TEJIDOS INMUNOFLUORESCENCIA |
| ACIDO ÚRICO EN ORINA AL AZAR |
| TIEMPO DE SANGRADO |
| FRAGILIDAD OSMÓTICA DE LOS ERITROCITOS |
| PERFIL CHECK-UPS MASCULINO |
| MARCADOR CD8 |
| PERFIL DE DONADOR |
| INMUNOGLOBULINA IGG EN LCR |
| MARCADOR CITOMEGALOVIRUS |
| MARCADOR CD34 |
| MARCADOR CK7 |
| MARCADOR VIMENTINA |
| PERFIL CHECK-UP EJECUTIVO MASC |
| MARCADOR CARCINOEMBRIÓNARIO |
| MARCADOR FASCEINA |
| MARCADOR CD20 |
| MARCADOR CKHWM |
| MARCADOR Ki67 |
| MARCADOR CA 19-9 |
| MARCADOR CD99 |
| ANTICUERPO IGG CORE DE LA HEPATITIS B |
| AMILASA EN ORINA DE 2 HORAS |
| INMUNOGLOBULINA (IGG, IGA, IGM) EN ORIN |
| MARCADOR HMB-45 |
| ACIDO LACTICO |
| INMUNOGLOBULINA (IGG, IGA, IGM) EN LCR |
| MARCADOR CD45 |
| PERFIL REUMATOIDE |
| MARCADOR AE1-AE3 |
| MARCADOR BCL-2 |
| PERFIL CARDIACO DE SEGUIMIENTO |
| PERFIL PEDIÁTRICO II (PB,BH,PO,QH,PB) |
| MARCADOR CROMOGRANINA |
| ANTICUERPOS CITOTOXICOS Ó PBA. CRUZADA |
| TSH PEDIÁTRICO (TIROTROPINA) |
| PERFIL TIROIDEO PEDIÁTRICO (T4, TSH) |
| MARCADOR PAGF |
| PERFIL PRENATAL 2 BH, GLU, PO, VD, GP, RUG, HB, HIV |
| ANTICUERPO IgM MICOPLASMA PNEUMONIAE |

| CONCEPTO |
|--|
| MARCADOR HBsAg |
| MARCADOR P53 |
| MARCADOR HBcAg |
| MEDULA ÓSEA I |
| GRUPO INVERSO |
| CALCIO EN ORINA DE 24 HORAS |
| TOMA DE SANGRE |
| INMUNOGLOBULINA IGA EN ORINA |
| T4 (TIROXINA) |
| T4 PEDIÁTRICO (TIROXINA) |
| PERFIL PRENATAL 3 (RUB G, HIV, AUST) |
| COLOR EN ORINA |
| PERFIL PREMARITAL II (GPO, VDRL, HIV) |
| TIEMPO DE COAGULACIÓN |
| ANTÍGENO E DE HEPATITIS B |
| ESTRADIOL |
| INMUNOGLOBULINA IGA EN LCR |
| ROTAVIRUS |
| MAGNESIO EN ORINA |
| PH EN HECES |
| BILIRRUBINAS EN ORINA |
| PERFIL PRE-TRASPLANTE DONADOR |
| GLUCOSA EN ORINA |
| MARCADOR CD15 |
| PH. EN ORINA |
| FRAGILIDAD ÁCIDA A LOS ERITROCITOS |
| SUDAN (III) (ÁCIDOS GRASOS Y GRASAS NEUTRAS) |
| PERFIL PRE-OPERATORIO |
| SIMS-HUHNER |
| FROTIS Y CULTIVO HONGOS |
| CETONAS EN ORINA |
| HELICOBACTER PYLORI EN SANGRE |
| VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO |
| I.A.P.C. O PLATINA CAL. O TOMA DIR. |
| PROGESTERONA |
| DREPANOCITOS |
| ANTICUERPO E DE LA HEPATITIS B |
| MOCO FECAL (CITOLOGÍA) |
| AGLUTININAS EN FRIO |
| FOSFORO EN ORINA DE 24 HORAS |

| CONCEPTO |
|--|
| ELECTROLITOS EN ORINA DE 24 HORAS |
| FROTIS DE PALUDISMO O HEM. DE LEVERMAN |
| FROTIS NARANJA DE ACRIDINA |
| MICROSCOPIA DE FASE URINARIA |
| AZUCARES REDUCTORES |
| PRE-ALBUMINA |
| AZUCARES NO REDUCTORES (SACAROSA) |
| DENSIDAD URINARIA |
| GRASAS NEUTRAS EN HECES (SUDAN III) |
| POTASIO EN ORINA DE 24 HORAS |
| GLUCOSA EN L.C.R. |
| TITULACIÓN DE SANGRE ANTI-A, ANTI-B |
| ISOANTICUERPOS PANEL |
| PERFIL DE HEPATITIS AGUDA B |
| CULTIVO BAAR |
| CÓDIGO AZUL |
| EOSINOFILOS EN EXUDADO FARÍNGEO |
| OPIACEOS |
| BENZODIACEPINAS |
| METANFETAMINAS |
| FROTIS DE MICROSPORIDIUM |
| PERFIL DE TRASPLANTE DE HÍGADO |
| FRACCIÓN EXCRETORA DE SODIO (FENA) |
| COCAÍNA |
| CANABINOIDES (MARIJUANA) |
| BARBITURICOS |
| CÉLULAS L.E. |
| ESPERMATOBIOSCOPIA |
| CUENTA MINUTADA |
| CALCIO EN ORINA AL AZAR |
| PANEL DE MAMA EN TEJIDO |
| EOSINOFILOS EN MOCO NASAL |
| CRYPTOSPORIDIUM |
| FROTIS GRAM |
| DÉP. CREATININA EN 2 PERIODOS |
| N.I.H. (INV. DE OXIUIROS) |
| CURVA DE TSH ESTIMULADA CON TRH |
| QUÍMICO DE LÍQUIDOS |
| BLOQUE CELULAR |
| TRIPSINA EN HECES |

| CONCEPTO |
|--|
| TOMAS A DOMICILIO |
| MARCADOR ESTRÓGENOS |
| SODIO EN ORINA AL AZAR |
| POTASIO EN ORINA AL AZAR |
| EQUIPO DE TRANSFUSIÓN |
| RETRACCIÓN DE COAGULO |
| CYCLOSPORA EN HECES |
| PERFIL VIRAL RESPIRATORIO |
| PROTEÍNA DE BENCE JONES |
| FROTIS TINTA CHINA |
| ENVÍO DE MUESTRA |
| AC IgG CAPSIDE/AG TEMPRANO EPSTEIN BARR |
| CÓDIGO DELTA |
| PROTEÍNAS TOTALES EN L.C.R. |
| PANEL DE COCCIDIAS |
| CRISTALES DE ACIDO ÚRICO INVESTIGACIÓN |
| ESPECTROFOTOMETRIA DE LÍQUIDOS |
| HEMOGLOBINA FETAL |
| ANTICUERPO IgM CAPSIDE DE EPSTEIN BARR |
| CITOLOGÍA CÉRVICO VAGINAL LAMINILLAS TINCION PAPAN |
| MIOGLOBINA EN ORINA |
| REVISIÓN DE LAMINILLAS CITOLOGÍA |
| CREATINA EN ORINA DE 24 HORAS |
| PERFIL PRE-TRASPLANTE RECEPTOR |
| REVISIÓN DE LAMINILLAS (BIOPSIA) |
| MARCAJE PRE-OP DE MAMA |
| PUNCIÓN DIAGNOSTICA GUIADO POR ULTRASONIDO INCLUYE CITOLOGÍA |
| BIOPSIA PERCUTÁNEA GUIADA POR ULTRASONIDO |
| BIOPSIA PERC POR ULTRASONIDO C/ ENCOR |
| BIOPSIA PERCUTÁNEA GUIADA POR ESTEROTAXIA CON MAMOTOM |
| CONTRASTE IV PARA AR |
| PAQ. INSUMOS Y CONTRASTE TC C/INYECTOR |
| PAQ. INSUMOS Y CONTRASTE RM |
| ENDOSCOPIA DIGESTIVA SUPERIOR DIAGNOSTICA Y TERAPÉUTICA |
| COLONOSCOPIA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA |
| HEMODIÁLISIS |

Los conceptos y cantidades antes referidas, son de referencia y no limitativas.

GENERALIDADES

La vigencia del contrato será por **doce meses**, a partir del día **primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticinco**.

El pago se hará de manera mensual, mediante cheque o por medio de transferencia electrónica a la cuenta del licitante ganador, en moneda nacional, con base en la ocupación hospitalaria en el mes inmediato anterior a la fecha de cierre que será el último día de cada mes, por lo que el día primero de cada mes el **ISSSTELEON** entregará al licitante ganador el total de días cama registrado en su sistema del mes inmediato anterior para su revisión, durante los primeros tres días del mes se realizará conciliación de la atención brindada a los pacientes, dicha conciliación se realizará en apego a las especificaciones del sistema de contabilidad gubernamental; posterior a lo cual y estando ambas partes de acuerdo se procederá a la facturación del servicio realizando al pago en los siguientes **30-treinta días naturales** posteriores a la fecha de presentación y entrega de la factura respectiva.

La revisión a la que se hace alusión en el párrafo anterior no limitará ni se conflictúa con las revisiones mensuales que harán LAS PARTES para efecto de verificación del servicio y pago de este.

La cotización y el costo unitario de los procedimientos e insumos de hemodinamia deberán presentarse en la propuesta técnica por separado.

Los servicios de hemodinamia se conciliarán por separado y se realizará de igual manera la conciliación mensual del servicio prestado alineado al sistema de contabilidad gubernamental y a los costos unitarios del servicio previamente acordados.

La cotización y el costo de los procedimientos e insumos del servicio para la atención del parto y cesárea deberán presentarse en la propuesta técnica y económica por separado, en forma de paquete acorde al precio referente de mercado para este servicio. Estos servicios se conciliarán por separado y se realizará de igual manera la conciliación mensual del servicio prestado alineado al sistema de contabilidad gubernamental y a los costos unitarios del servicio previamente acordados.

El proveedor deberá contar con capacidad administrativa, financiera, legal y técnica, para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas, reservándose la CONVOCANTE la posibilidad de solicitar la documentación a los licitantes para que acrediten tal circunstancia, en cualquier momento del proceso y posterior al mismo, una vez adjudicado.

El licitante ganador se obliga con el ISSSTELEON a cumplir con las indicaciones del médico tratante, las especificaciones, las características y condiciones del servicio que se precisan en la presente ficha técnica.

Las instalaciones del licitante ganador deberán contar con certificación vigente ante (autoridades locales y federales), así como cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-(aplicables) para la práctica del servicio de atención hospitalaria.

El licitante ganador se obliga a notificar por escrito a el ISSSTELEON cuando haya proporcionado el **80% (ochenta por ciento)** del importe total del contrato, a efecto de que el ISSSTELEON tome sus provisiones; de igual forma el proveedor será el responsable de que el tope del contrato no rebase, bajo el riesgo de que no le sea cubierto el excedente.

Para el servicio de atención hospitalaria, el licitante ganador se compromete y obliga a atender y prestar servicio a todas las personas incluidas dentro del padrón de derechohabientes no sindicalizados del ISSSTELEON, incluyendo a los cuerpos de seguridad pública, jubilados, pensionados, y sus beneficiarios, quienes por el solo hecho de encontrarse inscritos dentro del mismo, tendrán derecho a la prestación del servicio de atención hospitalaria, en los términos señalados en el correspondiente contrato.

Asimismo, el licitante ganador asume la responsabilidad de atender con toda oportunidad y con la mayor eficiencia y calidad, todos los servicios médico-hospitalarios que se soliciten para toda la población derechohabiente del ISSSTELEON que sea internada en el mismo por el personal médico acreditado por el ISSSTELEON, durante toda la vigencia del contrato.

La supervisión del servicio prestado será a cargo de la Dirección de Servicios Médicos de ISSSTELEON.

El licitante ganador deberá facilitar, estacionamiento gratuito, para un automóvil por cada paciente ingresado y por los días que dure su internamiento, además de 4 lugares permanentes en turnos diurnos y 2 en turno nocturno para personal administrativo del ISSSTELEON, así mismo, proporcionar oficinas equipada con mobiliario y equipo de cómputo más internet con nodo de voz y datos en cada una de ellas.

El personal médico adscrito a ISSSTELEON tendrá acceso sin costo al estacionamiento, con la frecuencia y turnos que requiera la atención de sus pacientes sin costo adicional.

El licitante ganador será el responsable de que la prestación del servicio se realice de acuerdo con las condiciones establecidas por el ISSSTELEON, con la calidad y eficiencia y con apego a la normatividad aplicable al servicio; impulsando la mejora continua en busca de la excelencia.

Así mismo el licitante ganador no podrá subcontratar durante la vigencia del contrato.

CAPACITACIÓN CONTINUA PROPORCIONADA POR EL PROVEEDOR

- El licitante proporcionará al ISSSTELEON cursos y eventos de capacitación y/o educación continua como mínimo 2 veces al año y considerando un número de aproximadamente 100 asistentes por evento.

DE LA FORMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO

- Los procesos y procedimientos del hospital proveedor deberán apearse al modelo de seguridad del paciente y a las guías de práctica clínica nacionales, así como a las buenas prácticas nacionales e internacionales, y estos procesos, no deberán interferir o entorpecer la continuidad de la atención de los pacientes del ISSSTELEON.

- El Departamento de Calidad del ISSSTELEON realizará al menos una vez por semestre la evaluación del producto o servicio brindado por el licitante. Esta evaluación tiene un beneficio mutuo (para el licitante e ISSSTELEON) ya que se realiza en conjunto, apegándose a cláusulas de calidad y con el objetivo principal de aumentar la calidad y seguridad del servicio brindado a los pacientes por ambas partes.

Monterrey, Nuevo León, Septiembre 10 del 2024



DRA. MA. GUADALUPE GARZA SAGASTEGUI
DIRECTORA DE SERVICIOS MÉDICOS DE ISSSTELEON