

**INSTITUTO DE SERGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.****FICHA TÉCNICA****SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN DEL SINDICATO ÚNICO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

**ANTECEDENTE:** El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON), organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a través de la Dirección General, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 165 fracción I y demás relativos de su propia Ley, en concordancia con el ACUERDO 012/21 acordado en la Sesión Ordinaria 0 11/2021 del H. Consejo Directivo del ISSSTELEON de fecha 25 de marzo de 2021 y ratificado mediante el ACUERDO 012/22 acordado en la Sesión Ordinaria 0 1/2022 del H. Consejo Directivo del ISSSTELEON de fecha 27 de enero de 2022, así como de igual forma, el convenio de colaboración entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON) y el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Nuevo León (SUSPE) de fecha 14 de marzo de 2022; artículo 77 fracción IV de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2025; artículos 1, 4, 8,25 fracción 11,29 fracción III y ultimo párrafo de dicho artículo, 31, 44 Y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; artículos 3, 55 fracción III, 59, 85 Y demás relativos y aplicables al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; y conforme al Acuerdo de fecha 12 de Noviembre de 2015, emitido por el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de Noviembre de 2015, en el cual establece la utilización del método Presencial; artículos 36, 156 Y demás relativos y aplicables de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, CONVOCA, al público en general a participar en el **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL**.

**NOTA:** LAS CARACTERISTICAS DESCRITAS SON MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Y CUALQUIER MARCA PRESENTADA ES SOLAMENTE UNA REFERENCIA DE CALIDAD.

Part	Cant.	Descripción
1	8	Camillas para fisioterapia con colchón
2	8	Bancos de altura con dos peldaños
3	2	Espejo móvil de postura 1 sección
4	2	Rueda (timón) de hombro
5	1	Barras paralelas con plataformas de 3 m

6	1	Intelect® Advanced Stim Monocromático
7	1	SonoOne - Ultrasonido Terapéutico
8	8	Intelect® Advanced Combo Monocromático. Unidad Electroterapia y Ultrasonido. Incluye carro móvil
9	2	Caminadoras para Rehabilitación T655MS Sports Art
10	1	Escalera y Rampa de madera para fisioterapia
11	20	Compresas calientes Hot pac. 25x30 cm
12	3	Compresero caliente fijo Hydrocallotor E-2
13	5	Compresero caliente fijo Hydrocallotor E-1
14	4	Colchón para terapia 2 m x 2 m 10 cm plegable
15	3	Escaleras para dedos
16	1	Sports Art E866 equipo de entrenamiento elíptico
17	3	Juegos de Rodillos (3)
18	4	Bicicletas estacionarias verticales transicionales 574U ports Art
19	2	Juegos de cuñas (3)
20	2	Juegos de pelotas Pro Series
21	1	Estación Rehab y Wellnes
22	2	Mesas de estabilidad para adultos
23	1	Mesas de estabilidad pediátrica
24	2	Mesas de kanavel
25	1	Mphi trolley terapia laser sincronizada de alta potencia MLS 1 M6 terapia laser sincronizada de alta potencia MLS
26	2	Tina móvil serie Lo/Boy
27	2	Tina fija serie Sports
28	1	Barras suecas
29	3	Lámparas infrarrojas
30	2	Juegos de polainas (3 pares)
31	2	Mesas de cuádriceps BA-345
32	3	Parafinero Parabath
33	2	Sports Art 576 R Recumbent Bike
34	1	Bicicleta Estacionaria con ejercitador de brazos para adulto mayor C521M Sports Art
35	2	Juegos de mancuernas incluye 1 par de cada una de 1, 2, 3, 4 y 5 kg
36	1	Congelador vertical digital para 12 compresas
37	1	Soporte de Peso FREESTEP 3 mts. Incluye 3 arneses
38	2	Juegos de estimulación temprana (10 piezas distintas formas)
39	2	Juguetes de estimulación temprana (tipo Montessori)



**PARTIDA 1**  
**CAMILLA DE FISIOTERAPIA FIJA**

**CARACTERISTICAS:**

- Mesa de tratamiento sencilla, fabricada con madera de pino de alta calidad. Barnizada en color natural.
- Colchón de poliuretano de alta densidad, medidas: 190cm de largox61cm de anchox80cm de altura.

**PARTIDA 2**  
**BANCOS DE ALTURA CON DOS PELDAÑOS**

**CARACTERISTICAS:**

- Cubierta en hule antiderrapante de 4.0mm(5/32") de espesor, acabado estriado color negro.
- Plataforma en lámina de acero calibre No.18 con peralte perimetral de 22.7mm (51/64"), acabado cromado
- Estructura en tubo de acero calibre No. (18) de 25.4mm (1") de diámetro, acabado cromado.
- Regatones antiderrapantes de hule suave color negro.
- Dimensiones de plataforma: 36.0 x 24.5cm

**PARTIDA 3**  
**ESPEJO DE POSTURA**

**CARACTERISTICAS:**

- Fabricado en madera de pino de 1a.
- Luneta de 4mm de espesor.
- Bases de soporte en madera de pino de 1a.
- Equipada con ruedas para fácil desplazamiento.
- Dimensiones Generales:
  - Largo: 75cm (29.5")
  - Ancho: 55cm (21.6")
  - Alto: 190cm (74.8")
  - Peso neto: 15.2kg.



#### **PARTIDA 4**

### **RUEDA (TIMON) DE HOMBRO CON RANGO**

Este dispositivo mecánico ayuda a facilitar la rehabilitación de los miembros superiores: hombros, brazo, codos y muñecas, dando vuelta a la rueda por medio de una manija colocada en la misma

#### **CARACTERISTICAS:**

- Diámetro: 95 cm.
- Medidas: El equipo mide 95 cm de ancho x 95 cm de alto x 45 cm de Radio y 13 de tamaño en el mango.
- Altura ajustable: Se puede ajustar hasta 75 cm.
- Materiales del aro: Acero cromado con un acabado pulido y brillante.
- Materiales de base: La rueda de hombro tiene unas bases que sirven como soporte en la pared, los cuales están hechos de madera de pino con primera calidad, recubierta de barniz de poliuretano incoloro que protege la madera de la suciedad derivada de su uso, además de facilitar una higiene adecuada.
- Rango de movimiento: 25,40 cm a 99 cm.
- Resistencia ajustable. Peso: 10kg.
- Empuñadura: Hule espuma que da comodidad en el transcurso del tratamiento.

#### **PARTIDA 5**

### **BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA DE 3M**

Barras paralelas de 3m con pasa manos de madera

Que pueden ajustarse en altura para adaptarse al ejercicio que se trate. La estructura de metal resistente está equipada con una plataforma de madera con revestimiento antideslizante y una cómo da rampa de acceso en sus dos extremos.

#### **CARACTERISTICAS:**

- Longitud pasamanos: 3 m.-
- Longitud plataforma: 3 m.-
- Ancho plataforma: 70 cm.-
- Altura pasamanos: 65-100 cm.-
- Distancia entre pasamanos: 40-80 cm.-
- Carga máxima: 135 kg.



**PARTIDA 6**  
**INTELECT ADVANCED STIM UNIDAD PARA ELECTROTERAPIA**

**CARACTERISTICAS:**

- Fuente de alimentación: 100-240 V, 50-60 Hz
- Peso: 3 kg
- Dimensiones aproximadas: 33 x 24 x 29 cms(largo, ancho, alto)
- Clase de seguridad eléctrica: Clase 1, Electroterapia de tipo BF
- Pruebas de seguridad: IEC 60601-1

**PARTIDA 7**  
**UNIDAD PARA ELECTROTERAPIA Y ULTRASONIDO**

**CARACTERISTICAS:**

- Fuente de alimentación: 100 -240 V, 50-60 Hz. Peso: 3 Kg.
- Dimensiones aprox: 33 x 24 x 29 cm. (largo x ancho x alto).
- Reloj de tratamiento de 0 a 99 minutos.
- Clase de seguridad eléctrica: Clase 1, Electroterapia de tipo BF, Ultrasonido de tipo B Pruebas de seguridad: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-5, IEC 60601-2-10

**PARTIDA 8**  
**COMBO REHABILITACION BTL TR THERAPY**

**CARACTERISTICAS:**

- Tratamiento simultáneo con 1 y 3 Mhz|En el mismo tratamiento!
- Frecuencias 1Mhz y 3Mhz
- Pre calentamiento del cabezal de ultrasonido
- Posibilidad de conectar 2 cabezales de ultrasonido simultáneamente
- Frecuencia modulada 10-150Hz
- Trabajo de ciclo de 5-95%
- Intensidad máxima en modo continuo 2 w/cm<sup>2</sup> y en modo pulsado 3 w/cm<sup>2</sup>



### **PARTIDA 9**

#### **CAMINADORA PARA REHABILITACION L8**

La caminadora L8 Rehab de Landice es la caminadora para rehabilitación hecha con la mas alta precisión, cuidados y materiales que han distinguido a Landice por más de 40años. La caminadora L8 Rehabte proveerá de el mejor y más seguros o porte para todos tus programas de rehabilitación. Motor 4 HP de uso continuo que en conjunto con tarjeta de potencia de Ultra Alto Torque, es capaz de funcionar a ultra baja velocidad de 0.1Millas por Hora (0.16Kmph) ideal para rehabilitación a pacientes con muy baja movilidad.

#### **CARACTERISTICAS:**

- Soporta usuarios de hasta 227 Kgs.
- Elevación 15%
- Agarraderas paralelas versión médica
- Control Remoto de Paro y Arranque \*
- Suspensión Ortopédica\*
- Banda para uso bidireccional\*
- AccuTrack Monitoreo cardiaco por contacto\*
- Suspensión Ortopédica\*
- Soporte para tabletas tipo iPad\*
- Landice Visión System\*
- Soporte VESA-D\*

### **PARTIDA 10**

#### **ESCALERA Y RAMPA PARA FISIOTERAPIA FIJA**

#### **CARACTERISTICAS:**

- Fabricada en madera de pino "triplay16mm" barnizada al natural.
- Elaborada en dos secciones, una de166cm y otra de 200cm, 50 cm alto, pasillos 91 cm de ancho, los escalones son de 25 cm de pisada.



**PARTIDA 11**  
**COMPRESA CALIENTE HOT PAC-ESTANDAR 25 x 30 CM**

**CARACTERISTICAS:**

- Aumentan el flujo sanguíneo.
- Disminuyen el tiempo de tratamiento.
- Brindan a sus pacientes relajación muscular, reducción del dolor y estimulación de la propiocepción.
- Cada HotPac® ofrece una variedad de posibilidades para el tratamiento de sus pacientes.
- Contiene relleno de bentonita (hidrocoloidenatural) envuelto en tejido de mezcla de algodón.

Las compresas calientes HotPac® son un método sencillo y eficaz de la aplicación de calor húmedo, proporcionando aproximadamente 30 minutos de calor húmedo terapéutico.

**PARTIDA 12**  
**HYDROCOLLATOR E-1 COMPRESERO CALIENTE FIJO**

Compresero caliente Hydrocollator® E-1, 15 Litros para 4 compresas (3 estándar, 2 espalda y 1 cuello)

**CARACTERISTICAS:**

- Compresero fijo
- Fabricados en acero inoxidable con control termostático que garantiza la temperatura terapéutica ideal de las compresas.
- Tanques de termoterapia disponibles en diferentes tamaños.
- Diseñado para trabajar las 24hrs.
- Fabricación sólida a prueba de fallas y resistente a oxidación.
- Fácil llenado con agua, limpieza sencilla y mínimo mantenimiento
- Capacidad de 15 Litros
- Compresas incluidas: 3 estándar, 2 espalda y 1 cuello
- Tiempo de calentamiento (a 70°C) = 2 horas
- Rango de temperatura = 71°-74°C
- Rango de temperatura máxima por seguridad = 82°-85°C
- Dimensiones = 33 x 20 x 40 cm
- Peso = 7 kgs



**PARTIDA 13**  
**HYDROCOLLATOR E-2 COMPRESERO CALIENTE FIJO**

Compresero caliente Hydrocollator® E-2, 43 Litros para 6 compresas (3 estándar, 2 espalda y 1 cuello) Cat. DGC-C-2802 Marca Chattanooga

**CARACTERISTICAS:**

- Compresero fijo
- Fabricados en acero inoxidable con control termostático que garantiza la temperatura terapéutica ideal de las compresas.
- Tanques de termoterapia disponibles en diferentes tamaños.
- Diseñado para trabajar las 24hrs.
- Fabricación sólida a prueba de fallas y resistente a oxidación.
- Fácil llenado con agua, limpieza sencilla y mínimo mantenimiento
- Capacidad de 43 Litros
- Compresas incluidas: 3 estándar, 2 espalda y 1 cuello
- Tiempo de calentamiento (a 70°C) = 4 horas
- Rango de temperatura =71°-74°C
- Rango de temperatura máxima por seguridad =82°-85°C
- Dimensiones =38 x 33 x 51 cm
- Peso =14 kgs

**PARTIDA 14**  
**COLCHONES PARA TERAPIA**

**CARACTERISTICAS:**

- Colchones para terapia fabricados en hule espuma de alta densidad
- Cubiertos de vinil antibacterial para una fácil limpieza y durabilidad Ideales para el posicionamiento y ejercicio terapéutico
- Material retardante al fuego
- Cubierta de vinil y relleno resistentes al agua
- Material hipoalergénico evita las manchas y los malos olores\* Medidas estándar: 2x2x5, 2x2x10, 2x1.90x5 2x1.90x10
- Hechura a la medida con grosor de 5, 10 y 20 cm



**PARTIDA 15**  
**ESCALERA DE DEDOS**

**CARACTERISTICAS:**

- Dimensiones: 136 cm de largo x 5.08 cm de ancho x 3.8 cm de grosor
- Peso: 2kg

**PARTIDA 16**  
**ELIPTICA E9 ACHIEVE**

**CARACTERISTICAS:**

- Volante de inercia: 27.94 cm de diámetro 9.07 kg
- Freno de corriente de cobre: Freno eléctrico de 1100 vatios
- Marco de acero: Calibre 11
- Altura del escalón desde el piso hasta la plataforma: 9.53 cm
- Altura del escalón desde la plataforma hasta el primer pedal: 19.05 cm
- Tamaño del pedal: 41.91 cm x 15.24 cm
- Longitud de zancada: Zancada fija de 53.34 cm
- Espacio entre pedales: 5.08 cm
- Requerimiento eléctrico: 110 VAC, 60Hz, 15A
- Tipo de enchufe: NEMA 5-15P
- Peso máximo de usuario: 226.79 kg
- Huella activa: 193.04 cm x 88.9 cm
- Huella física: 172.72 cm x 88.9 cm
- Altura: 170.18 cm
- Peso del producto: 170.1 kg
- Peso de envío: 240.40 kg
- Dimensiones de envío: 208.28 x 104.14 x 63.5 cm



### **PARTIDA 17 RODILLO**

#### **CARACTERISTICAS:**

- Cilindros terapéuticos relleno de hule espuma de alta densidad (24 Kg).
- Rodillos Terapéuticos de Poliuretano y Alta Densidad de 10x60 cm, 20x60 cm, 15x60 cm, 30x60 cm, 30x90 cm
- Cilindros terapéuticos relleno de hule espuma de alta densidad (24 Kg).
- Cubiertos con una capa de vinil antibacterial y retardante al fuego para una fácil limpieza y durabilidad.

### **PARTIDA 18 BICICLETA VERTICAL (TRANSITIONAL DESIGN ONLINE)**

#### **CARACTERISTICAS:**

Bicicleta estática Edgemodelo 327  
El panel de visualización que funciona con baterías funciona correctamente.  
Tamaño 3811 ancho X 5411 alto

### **PARTIDA 19 CUÑA PARA TERAPIA**

#### **CARACTERISTICAS:**

- Compuestas de goma-espuma de alta densidad
- Ideales para el posicionamiento y ejercicio
- No son tóxicas y se fabrican en diferentes colores
- Relleno y su cubierta de vinil las hacen resistentes al agua, a las manchas y a los malos olores
- Cubiertos con una capa de vinil antibacterial y retardante al fuego para una fácil limpieza y durabilidad

#### **MEDIDAS**

- 10 x 40 x 40cm 20 x 50 x 50cm 25 x 60 x 60cm 15 x 50 x 50cm



**PARTIDA 20**  
**PELOTA PRO SERIES**

**CARACTERISTICAS:**

- HY-23015 Pelota Pro Series Amarilla de 45 cm
- HY-23025 Pelota Pro Series Roja de 55 cm
- HY-23035 Pelota Pro Series Verde de 65 cm
- HY-23045 Pelota Pro Series Azul de 75 cm
- HY-23055 Pelota Pro Series Plata de 85 cm

**PARTIDA 21**  
**ESTACION DE ENTRENAMIENTO MULTIDIMENSIONAL**

La estación Rehab and Wellnes THE RABAND® debe ser instalada por un profesional. La estación de pared requiere un mínimo de 213.36 cm (7') desde el suelo hasta el techo, más si interfieren molduras en el techo o el suelo.

**CARACTERISTICAS:**

- Rieles de pared de aluminio anodizado de 106,68 cm (42")
- Tubos de resistencia THERABAND® con conectores de clip en cuatro niveles progresivos: amarillo, rojo, verde, azul y tres longitudes de 30.48 cm (12"), 45.72 cm (18"), 60.96 cm (24")
- Pelotas para ejercicio de roja de 45 cm, verde de 55 cm y azul de 65 cm de diámetro
- Entrenadores de Balance Verde de 37 x 20 x 4.5 cm y Azul de 41 x 23 x 5 cm
- Barra de ejercicio acolchada de 91.44 cm (36")

**PARTIDA 22**  
**MESA DE ESTABILIDAD PARA ADULTOS**

**CARACTERISTICAS:**

- Puerta con apertura de hasta 180°
- Corte externo en la superficie de la charola de trabajo: 25 x 66 cm
- Superficie de trabajo base: 76 x 76 cm
- Altura de la mesa desde el piso: 86 -109 cm.



**PARTIDA 23**  
**MESA DE ESTABILIDAD PARA NIÑOS**

**CARACTERISTICAS:**

- Para soporte parcial de peso, corporal, con soporte acojinado en rodillas y soportes de cadera ambos de altura ajustable.
- Superficie de la charola de trabajo: 16 x 50 cm
- Superficie de trabajo y base de: 61 x 61 cm
- Altura de la mesa desde el piso: 66 -109 cm.

**PARTIDA 24**  
**MESA DE KANAHEL**

**CARACTERISTICAS:**

- Se utiliza para la recuperación de las extremidades superiores.
- Está formada por una rueda de inercia con freno para la regularización del esfuerzo, tablero con tensores, prono-supinadores, juego de pelotas y tornillos con muelles de resistencia para ejercicios de la actividad diaria.
- Puede colocársele un pedal para hacer ejercicios de flexo extensión de pie.
- Fabricada en: Madera de pino de primera calidad desflepada barnizada al natural.
- Superficie con: Terminación en formica y partes y accesorios metálicos cromados.
- Dimensiones: 80cm de anchox60cm de largox75 cm de alto.

**PARTIDA 25**  
**MPHIA TROLLEY TERAPIA DE LASER SINCRONIZADA DE ALTA**  
**POTENCIA MLS**

**CARACTERISTICAS:**

- Dimensiones: 36x28x10 cms.
- Peso: 3 kgs.
- Alimentador externo 18Vdc 50VA.



**PARTIDA 26**  
**TINA SERIE FULL BODY HUBBARD**

**CARACTERISTICAS:**

- Turbinas silenciosas de 1/2 caballo de fuerza.
- Fabricadas en acero inoxidable de grueso calibre tipo 304.
- Capacidad: 1022 litros.
- Dimensiones: 226.1 cm x 127 cm x 55.9 cm
- W-F-270-S Tina Serie Full Body Hubbard, 1022 litros
- W-F-425-S Tina Serie Full Body Hubbard, 1609 litros

**PARTIDA 27**  
**TINA FIJA SERIE SPORTS**

**CARACTERISTICAS:**

- W-S-85-S Tina Fija Serie Sports322 litros
- W-S-90-S Tina Fija Serie Sports341 litros
- W-S-110-S Tina Fija Serie Sports416 litros

**PARTIDA 28**  
**BARRAS SUECAS**

**CARACTERISTICAS:**

- Reeducación física, Corregir defectos posturales, Estimular la bipedestación y equilibrio.
- El fortalecimiento muscular.
- El paciente hará ejercicios para mejorar el rango de movimiento de hombro ya sea sentado o parado,
- Ejercicios en suspensión sobre miembros superiores Para las desviaciones del raquis.
- Con el través año superior se podrán hacer ejercicios de barra Con las manos, para ejercicios de posición, estiramiento y mejorar Rangos de movimiento.



- Excelente para el fortalecimiento de músculos torácicas, pélvicos y de espalda.
- Medidas: 220 cm alto x 91 cm ancho x 15 cm profundidad
- Peso: 20 kg
- Material: Madera de Pino
- Cantidad de barrotos: 12

**PARTIDA 29  
LAMPARA INFRARROJA**

**CARACTERISTICAS:**

Fuente de LUZ: IR 250W  
Casquillo: E-27 Cerámico  
Diámetro cabezal: 21 cm  
Temporizador: No Longitud del Brazo: 90 cm  
Color: Blanco

**PARTIDA 30  
PAR DE POLAINAS  
POLAINAS DE MUÑECA Y TOBILLO**

**CARACTERISTICAS:**

- HY-25870 Par de Polainas de .45kg, Rojo
- HY-25871 Par de Polainas de .68kg, Verde
- HY-25872 Par de Polainas de 1.1kg, Azul

**PARTIDA 31  
MESA DE CUADRICEPS**

**CARACTERISTICAS:**

- Dimensiones: 76 x 55x 76 cm (ancho x profundidad x alto)
- Altura del respaldo de 69 cm hasta el final del mismo
- Cada unidad de torque tiene dos soportes para colocar pesas, una de 15 cm y otra de 20 cm.



**PARTIDA 32**  
**PARAFINERO PARA MANO Y PIE**

**CARACTERISTICAS:**

- Capacidad 2.72kg.
- Temperatura de esterilización 75°C
- Temperatura de operación, rango entre 52° a 57°C
- Temperatura de fusión para adicionar parafina 75°C
- Dimensiones externas: ancho 26.6 cm x alto 22.2 cm x largo 41.2 cm
- Dimensiones internas del tanque: ancho 15.2cm x alto 15.2cm x largo 30.4 cm
- Tanque interior de acero inoxidable que permite una fácil inmersión de mano y muñeca, pie y tobillo o codo.

**PARTIDA 33**  
**SPORT ART 576 R RECUMBENT BIKE**  
**CYBER 750R**

**CARACTERISTICAS:**

- Modo Bicicleta: Inicio Rápido, Manual/ Potencia Constante: 9 programas (21 niveles y Control de Ritmo Cardíaco/Avanzado)
- Pantalla: Distancia, Calorías, Calorías por hora
- Frecuencia cardíaca con indicador de rango multicolor, Inferior/Tiempo
- Visualización gráfica de perfil mediante LED 10×15.
- Rango de resistencia: 20 a 900 vatios
- Monitoreo de frecuencia cardíaca: puntos de contacto ubicados en las empuñaduras
- Peso máximo del usuario: 400 libras
- Peso del producto: 178 libras
- Altura: 49,5 pulgadas



### **PARTIDA 34**

#### **BICICLETA ESTACIONARIA CON BLUTEOOH CON EJERCITADOR DE BLAZOS PARA ADULTO MAYOR**

##### **CARACTERISTICAS:**

- Bicicleta estática reclinada con ejercitador de brazos ajustable de resistencia, que proporcionará infinitas resistencias para tu entrenamiento de brazos.
- Sistema magnético mute exclusivo con volante de 28 libras.
- La bicicleta estática reclinada con ejercitador de brazo proporciona 14 niveles de resistencia magnética suave para una amplia gama de opciones de intensidad de entrenamiento. Puedes elegir entre una función ligeramente cardíaca y pulmonar hasta ejercicio de entrenamiento de cuerpo entero de alta intensidad para fortalecer todo tu cuerpo.
- Bicicleta reclinada sólida de alta calidad de 400 libras
- La construcción sólida puede soportar un usuario que pesa hasta 400 libras. Las prácticas ruedas de transporte te permiten mover la bicicleta reclinada estacionaria fácilmente sin levantarla.
- Monitor digital fácil de leer y soporte para tablet 2 en 1: visualización LCD multifunción, monitor digital en tiempo real equipado para registrar tiempo, velocidad, distancia, calorías, RPM, escaneo, odómetro y frecuencia cardíaca.
- El soporte para tablet 2 en 1 y el soporte para botella de agua proporcionan una gran comodidad para tu ejercicio de ciclismo. Asiento ajustable y respaldo ventilado: acolchado con espuma de alta densidad, el asiento y el respaldo apoyan tu cadera y espalda para garantizar una postura correcta mientras tanto proporcionan la máxima comodidad, el gran asiento ajustable te permite disfrutar plenamente de la experiencia de ciclismo interior en casa. El sistema de riel de asiento deslizante es fácil de ajustar de adelante a atrás para personas de diferentes alturas. Mantén tus piernas a una longitud cómoda para obtener los mejores resultados.

### **PARTIDA 35**

#### **JUEGO DE MANCUERNAS**

##### **CARACTERISTICAS:**

- Mancuernas recubiertas en material de silicona ideales para rehabilitación.
- En distintos colores según su peso para facilitar su uso.
- Material robusto y fácil limpieza.
- Mancuernas con recubrimiento en neopreno de distintos colores.
- Pesas de 1 kilo a 5 Kilos.
- Fondo plano en la mancuerna para evitar que ruede sobre el suelo.
- Soporte de 10 mancuernas en acero con epoxi blanco.



**PARTIDA 36**  
**CONGELADOR VERTICAL CONTROL DIGITAL**

**CARACTERISTICAS:**

- Medidas 76.1 x 72.4 x 170.9cm  
Frente x fondo x alto
- Material: exterior lamina acero pintado liso
- Material: poliestireno de alto impacto
- Capacidad neta 477 lts
- Capacidad útil 319.6 lts
- Volts 115 V / 60 Hz /3.5 A 160 W
- Temperatura: -14°C a -24°C
- Refrigerante R600a (72g)
- Peso neto 80 kg

**PARTIDA 37**  
**FREESTEP SAS –SISTEMA DE SOPORTE DE PESO AMBULATORIO**

**CARACTERISTICAS:**

- Sentado a pie.
- Sobre el suelo, caminando sobre la caminadora eléctrica.
- Subir y bajar escaleras.
- Entrenamiento de equilibrio.
- Reduce el número de terapeutas necesarios para ayudar con seguridad a la ambulación del paciente.
- Minimiza el miedo a la caída que inhibe el esfuerzo del paciente.
- Protege a los terapeutas y a los cuidadores de las lesiones al custodiara los pacientes.
- Acomoda el uso simultáneo de múltiples pacientes.
- Reduce los riesgos de responsabilidad civil para el establecimiento reduciendo las caídas de pacientes así como las reclamaciones de compensación al Trabajador.



**PARTIDA 38**  
**JUEGOS ESTIMULACION TEMPRANA**

**CARACTERISTICAS:**

- 2 Rodillos 20 x60, 30 x 60
- 1 colchoneta 100 x 60x5
- 2 postes 70x15x20
- 1 Rectángulo 60x40
- 1 Rampa 60 x40
- 1 cubo 40x40
- 1 Triangulo 50x50x15
- 1 Cojín Redondo 60x15 en vinil
- 1 Escalera 40x60 cm

**PARTIDA 39**  
**JUGUETES ESTIMULACION TEMPRANA**

**CARACTERISTICAS:**

- Kit de estimulación temprana
- 11 piezas
- No toxico

**GENERALIDADES:**

1. Los licitantes deberán considerar los **siguientes aspectos** para su propuesta económica:
  - Las especificaciones de los bienes y servicios a cotizar.
  - Invariablemente deberán presentar propuesta por todas partidas de esta ficha técnica; es decir, se adjudicará la licitación a un solo licitante por el total de todas partidas.
  - **VIGENCIA DEL CONTRATO:** Inicia a partir del día siguiente de su adjudicación en fallo y concluye al finalizar con la entrega e instalación total de los equipos solicitados




- **TIEMPO DE ENTREGA:** El licitante a quien se le adjudique el contrato derivado de la presente licitación se comprometerá a realizar la entrega total de los bienes en un lapso no mayor a los 30 días hábiles contados a partir de la fecha del fallo.
- **EL PROVEEDOR ADJUDICADO:** Una vez entregado cada bien, brindara capacitación al personal designado por el SUSPE a cerca de la operación y funcionamiento de los mismos equipos de rehabilitación.
- **CARTA DE APOYO:** Carta de apoyo del fabricante en original, papel membretado y firma autógrafa, en la que manifieste reconocer al licitante como distribuidor autorizado de su marca, indicando que cuenta con la capacidad técnica suficiente para responder por las garantías de las unidades dentales. Adicionalmente deberá de incluir copia simple del poder que acredite al firmante, así como, copia simple de su identificación oficial con fotografía vigente. La falta de estos documentos es motivo de descalificación.
- **EL PROVEEDOR :** DEBERA ASIGNAR UN CENTRO DE ATENCION TELEFONICA (CALL CENTER) PARA ASISTENCIA TECNIA
- **EL PROVEEDOR :** El adjudicado deberá brindar el mantenimiento preventivo durante 1 año
- **EL PROVEEDOR :** Deberá de entregar en físico y en medio electrónico USB, todos los catálogos, manuales, folletos, la información técnica de las unidades dentales propuestas, haciendo referencia al equipo que corresponda, para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes; su omisión o el hecho de que tal documento no coincida con lo ofertado.
- **FORMA DE PAGO:** Motivo del objeto de la presente licitación se efectuarán el pago mediante cheque o por transferencia electrónica a la cuenta del licitante ganador, en moneda nacional, dentro de los 30-treinta días naturales posteriores a la fecha de entrega de los bienes y la respectiva factura, a entera satisfacción de la unidad requirente.
- **LUGAR DE ENETREGA:** Los equipos deberán ser entregados e instalados en las Clínica SUSPE, ubicada en calle Modesto Arreola 812 Oriente, Centro de Monterrey, Nuevo León., con respectivo acuse de recibido y actas de entrega- recepción.

2. Requisitos que deberán cumplir los licitantes en la entrega de su propuesta:

- **GARANTÍAS:** Los bienes y el equipamiento en licitación deberán estar garantizados por el término de 5 (cinco) años contra cualquier defecto de fabricación, composición o vicios ocultos, de conformidad con lo establecido en las presentes bases.



- **PENA CONVENCIONAL:** Se aplicará una pena convencional a cargo del PROVEEDOR, por cada retraso, incumplimiento, mora, y/o falta a las obligaciones pactadas en el presente contrato para la prestación del servicio contratado y/o cualquiera de los conceptos requeridos.
- **EI PROVEEDOR** estará obligado a pagar al ISSSTELEON, como pena convencional, el equivalente al 1% (uno por ciento) diario del importe del servicio en el cual se retrasó, incumplió, cayó en mora y/o faltó a la obligación pactada, el cual se computará una vez efectuada la totalidad del servicio. La penalización dejará de contarse al momento en que el servicio sea prestado y/o el bien entregado. Dicha penalización será independiente del derecho que tiene el ISSSTELEON de no liquidar los bienes y/o servicios no suministrados, proporcionados o ejecutados. Dicha pena será independiente a la opción de rescisión establecida en este contrato.  
La PENA CONVENCIONAL se hará efectiva descontándola del pago que el ISSSTELEON tenga pendiente de efectuar al PROVEEDOR, reservándose el ISSSTELEON el derecho de rescindir el contrato.  
Para lo cual la Titular y/o Encargado de la Dirección de Administración del ISSSTELEON, deberá de informar al Titular de la Dirección de Finanzas del ISSSTELEON el incumplimiento por parte del PROVEEDOR para aplicar la PENA CONVENCIONAL.



**LIC. JUAN ENRIQUE VILLARREAL SALAZAR**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE ISSSTELEON**

